

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
(ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ)

ಸಂ:ತೋಇ/ತೋಜಂನಿ(ಹನೀ)/ಹಿಸತೋನಿ/ಸತೋಅ-1/02/2025-26

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು-04,
ದಿನಾಂಕ: 13-05-2025.

ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ-
ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ತೋಇ/80/ತೋಯೋಕಾ/2025, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:02-05-2025.

**** *

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ-
ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ (PM-RKVY-PDMC)-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ Pradhan
Mantri-Rashtriya Krishi Vikas Yojana - Per Drop More Crop (Micro Irrigation) [PM-
RKVY-PDMC(MI)] ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಲಾಖಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.


ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

(ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್),

31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಆಯುಕ್ತರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಆಯುಕ್ತರು, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01 ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಡಳಿತ, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾಳೆ ಬೆಳೆ / ಹಣ್ಣುಗಳು / ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನಸರಿ, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (KSHMA), ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, HeG-PMU, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ HASIRU ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು
ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

7. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ/ ಯೋಜನೆ / ತರಕಾರಿ / ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ / ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್/ಬಯೋಟೆಕ್, ಹುಳಿಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
8. ವಿಭಾಗೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
9. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ, ಲಾಲ್ ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
10. ಅನುಮೋದಿತ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
11. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
(ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ)

ಸಂ:ತೋಇ/ತೋಜಂನಿ(ಹನೀ)/ಹಿಸತೋನಿ/ಸತೋಅ-1/02/2025-26

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ,
ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು-04,
ದಿನಾಂಕ: 13-05-2025.

ಸುತ್ತೋಲೆ

ವಿಷಯ: 2025-26ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ-
ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಹೊರಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ: ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ತೋಇ/80/ತೋಯೋಕಾ/2025, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ:02-05-2025.

**** *

ಮೇಲಿನ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ-
ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ (PM-RKVY-PDMC)-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಂತೆ
ಉಲ್ಲೇಖಿತ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕಾಗಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ Pradhan
Mantri-Rashtriya Krishi Vikas Yojana - Per Drop More Crop (Micro Irrigation) [PM-
RKVY-PDMC(MI)] ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಇಲಾಖಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಈ ಪತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸಿ ಕಳುಹಿಸಿದೆ.
ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ.

ಸಹಿ/-

ನಿರ್ದೇಶಕರು

ಗೆ,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

(ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್),

31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

1. ಆಯುಕ್ತರು, ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಶೇಷಾದ್ರಿ ರಸ್ತೆ, ಬೆಂಗಳೂರು-01ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
2. ಆಯುಕ್ತರು, ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿಗಳ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರು-01 ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
3. ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಡಳಿತ, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
4. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಪರ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾಳೆ ಬೆಳೆ / ಹಣ್ಣುಗಳು / ಕ್ಷೇತ್ರ ಮತ್ತು ನರ್ಸರಿ, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರು
ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
5. ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು (KSHMA), ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
6. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, HeG-PMU, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ HASIRU ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು
ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

7. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಹನಿ ನೀರಾವರಿ/ ಯೋಜನೆ / ತರಕಾರಿ / ತೋಟದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ / ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್/ಬಯೋಟೆಕ್, ಹುಳಿಮಾವು, ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
8. ವಿಭಾಗೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೆಳಗಾವಿ, ಕಲಬುರಗಿ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
9. ಮುಖ್ಯ ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆ, ಲಾಲ್‌ಬಾಗ್, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
10. ಅನುಮೋದಿತ ಎಲ್ಲಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣ ತಯಾರಿಕಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.
11. ಕಛೇರಿ ಪ್ರತಿ.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಗೌರವ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ:

1. ಮಾನ್ಯ ಗಣಿ ಮತ್ತು ಭೂವಿಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವರವರ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.
2. ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ, ಬಹುಮಹಡಿ ಕಟ್ಟಡ, ಬೆಂಗಳೂರುರವರ ಹಿರಿಯ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ, ಮಾನ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲು ಕೋರಿದೆ.



ನಿರ್ದೇಶಕರು

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ) Centrally Sponsored Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikasa Yojana - Per Drop More Crop (Micro Irrigation) [PM-RKVY-PDMC(MI)] ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು:

- I. ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು:** ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ (ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ) Pradhan Mantri Rashtriya Krishi Vikasa Yojana - Per Drop More Crop (Micro Irrigation) [PM-RKVY-PDMC (MI)] ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ.

ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕೇಂದ್ರದ ಪಾಲು:- 2401-00-108-2-30,

ರಾಜ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಾಲು:- 2401-00-108-2-58,

ರಾಜ್ಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಲು:- 2401-00-108-2-59.

II. ಯೋಜನೆಯ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಮಾಹಿತಿ:

ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹವಾಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಶೇ. 80 ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ನೀರನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಿವ್ವಳ ಬಿತ್ತನೆ ಪ್ರದೇಶದ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೀರು ಕೊಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಲಭ್ಯವಿರುವ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಥ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಾದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರತಿ ಹನಿ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಾದ ಹನಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಕೃಷಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಿ ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

1991-92ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರವು ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು (ಹನಿ/ತುಂತುರು) ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಿದೆ. 2005-06ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತದನಂತರ ಇದನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಮಿಷನ್ ಆಗಿ ಮರು ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸುಸ್ಥಿರ ಕೃಷಿ ಅಭಿಯಾನ [National Mission Sustainable Agriculture-On farm Water Management (NMSA-OFWM)] ದಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗಿದ್ದು, 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana - Per Drop More Crop (Micro Irrigation) ರಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 2023-24ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ Per Drop More Crop ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು RKVY ಗುಚ್ಛ ಯೋಜನೆಯಡಿ (RKVY Umbrella Scheme) ತಂದು 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ-ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ (PM-RKVY-PDMC) ಎಂದು ಮರು ನಾಮಕರಣಗೊಳಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು:-

1. ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ-ಕೃಷಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (PM-RKVY)ಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ (Per Drop More Crop) ನಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ Operational Guidelines ಅನ್ವಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
2. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ನೀತಿ (Micro Irrigation Policy) ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
3. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅನುಷ್ಠಾನ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ (District Level Implementation Committee-DLIC) ಅನುಮೋದನೆಯಾಗಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ (District Irrigation Plan-DIP) ಯಂತೆ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
4. 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು.
5. ಈ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಿದ್ದು, ಕಾಫಿ, ಟೀ ಹಾಗೂ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
6. ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಈ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರಿಯಾಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
7. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವ ಬೆಳೆಗಳಾದ ಬಾಳೆ, ದ್ರಾಕ್ಷೆ, ದಾಳಿಂಬೆ, ಅಡಿಕೆ, ಪಪಾಯ, ತಾಳೆಬೆಳೆ, ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
8. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 5.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಬಹುದು.
9. ಕಡಿಮೆ ಅಂತರದ ಬೆಳೆಗಳಾದ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸುವುದು.
10. ಅಡಿಕೆ/ತೆಂಗು ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆದು ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಮಿಶ್ರ ಬೆಳೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು.
11. ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ಮಲೆನಾಡು ಹಾಗೂ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ / ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು. **ಮಲೆನಾಡು ಪ್ರದೇಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿನಿಯಮ 1991ರ ಸಂಖ್ಯೆ 36ರಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಖ್ಯೆಗೊಳಪಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರದೇಶಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.**

12. ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಗಂಗಾಕಲ್ಯಾಣ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಗಳಿಂದ ಪಡೆದು ಪ.ಜಾತಿ/ಪ.ಪಂಗಡದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
13. 'ಕೃಷಿ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯೋಜನೆ'ಯ ಫಲಾನುಭವಿ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪಡೆದು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
14. "PM-KUSUM" ಯೋಜನೆಯಡಿ Solar Pump-sets ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ KREDL ಕಛೇರಿಯಿಂದ ಪಡೆದು ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಧ್ಯತೆ ಮೇರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
15. ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತದ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ FRA Patta holders (ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗ) ರವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ/ ಬೆಳೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

III. ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು:

1. ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಡಿ ತರುವುದು.
2. ನಿಖರವಾದ ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಗಳ ಉತ್ಪಾದಕತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರೈತರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
3. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಬಾಳೆ, ಪಪಾಯ, ತರಕಾರಿ ಮುಂತಾದ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬೆಳೆಯಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಡಿ ತರುವುದು.
4. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯಲ್ಲಿ ರಸಾವರಿ (Fertigation) ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನ ಮಿತವ್ಯಯ ಸಾಧಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯುಚ್ಛಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಮಿತವ್ಯಯ ಸಾಧಿಸುವುದು.
5. ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಜಲ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಜಿಲ್ಲೆ/ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯಡಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತರುವುದು.
6. ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಮತ್ತು ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯತೆ ಸಾಧಿಸಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು.
7. ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆ (Convergence) ಸಾಧಿಸುವುದು. (ಉದಾ:- ಸಂಭಾವ್ಯ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ)
8. ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದೊಂದಿಗೆ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು.

IV. ಯೋಜನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಘಟಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು:-

1. **ಹನಿ ನೀರಾವರಿ/ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ:-** ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಹನಿ/ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರತಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 5 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೂ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ 2 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲಾಗುವುದು.
2. **ತರಬೇತಿ:-** ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕುರಿತಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು/ರೈತರು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲಾಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಾದ, PFDC/ IIHR/ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು/ KVK ರವರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
3. **ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ (Automation):-** ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವುದು. ಪ್ರತಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಚಕ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ರೂ.40,000/-ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸಹಾಯಧನದ ಅನುಪಾತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದು.
4. **Cluster Approach:-** FPO ಗಳು ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು.

V. ಸಹಾಯಧನ ಅನುಪಾತದ ವಿವರ:

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆಯ-ಪ್ರತಿ ಹನಿಗೆ ಅಧಿಕ ಬೆಳೆ-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.55 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.45ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನದ ಮಾದರಿಯಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಒದಗಿಸುವ ಅನುದಾನವನ್ನು 60:40 ರ ಅನುಪಾತದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ ಅನುಪಾತದ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

ರೈತರ ವರ್ಗ	ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು (%)	ರಾಜ್ಯ ಪಾಲು (%)	ಒಟ್ಟು (%)
ಸಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅತಿ ಸಣ್ಣ	33	22	55
ಇತರೆ	27	18	45
ಒಟ್ಟು	60	40	100

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ.: ತೋಟ 80 ತೋಯೋಕಾ 2025, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿ: 02-05-2025 ರನ್ವಯ PM-RKVY-PDMC ಯಡಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವರ್ಗ	ಕೇಂದ್ರ ಪಾಲು (%)	ರಾಜ್ಯ ಪಾಲು (%)			ಒಟ್ಟು (%)
		ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ಪಾಲು	ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಲು	ಒಟ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಪಾಲು	
2.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವರೆಗಿನ ಸಹಾಯಧನ					
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ	33	22	35	57	90
2.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಸಹಾಯಧನ [2.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 5.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವರೆಗೂ]					
ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ	27	18	-	18	45

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಕಡ್ಡಾಯ ಪಾಲಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಖಜಾನೆ-II (K-II SNA-SPARSH) ಮೂಲಕ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-58 ರಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ರಾಜ್ಯದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾಲನ್ನು (Topup share) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ: 2401-00-108-2-59 ರಡಿ ಖಜಾನೆ-II ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮೂಲಕ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

VI. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಅರ್ಹತೆ:

- 1) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ರೈತರಾಗಿದ್ದು ಜಮೀನು ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಜಂಟಿ ಖಾತೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇತರೆ ಖಾತೆದಾರರ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಪಡೆದಿರಬೇಕು. (ತಂದೆ ಅಥವಾ ತಾಯಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಜಮೀನಿದ್ದು, ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗ್ರಾಮಲೆಕ್ಕಗಾರಿಂದ ದೃಢೀಕರಿಸಿ, ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು).
- 2) ಮಹಿಳೆಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಖಾತೆ ಹೊಂದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಖಾತೆದಾರರೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು (ಕುಟುಂಬದ ಇತರೆ ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ).
- 3) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಯುವ ರೈತರಾಗಿರಬೇಕು ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೇ ಬೆಳೆಯಬೇಕು.
- 4) ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ನೀರಾವರಿ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಿರುವಂತಹ ನೀರನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಜೊತೆಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿಮುಚ್ಛಿತ್ತಿ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಶಕ್ತಿಮೂಲಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು (ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೈತರಿಂದ ಈ ಸಂಬಂಧ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಪಡೆದು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು).
- 5) ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು 7 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅದೇ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ (filter, ventury, mainline, lateral ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು) ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಥಮ ಬಾರಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಿಸಲು ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು.
- 6) ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಮೊದಲ ಗರಿಷ್ಠ 2.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವರೆಗೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ.
- 7) ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ 2.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 5.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವರೆಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಶೇ.45 ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಕೋಷ್ಟಕದಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

VII. ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ / ಪರಿಶೀಲಿಸುವ / ಕಾರ್ಯಪೂರ್ವ ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುವ (Pre inspection) ವಿಧಾನ:-

1. ರೈತರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ Farmers Registration and Unified beneficiary Information System (FRUITS) ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಣಿ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ Horticulture Management Application for Scheme Implementation for Regulating Utilization of Benefits (HASIRU) ತಂತ್ರಾಂಶದ ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿಸಲ್ಲಿಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿದೆ.
2. PM-RKVY-PDMC-MI ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿ, ಇತರೆ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖಾ Website (<https://horticulturedir.karnataka.gov.in>) ನಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ HASIRU ತಂತ್ರಾಂಶದ citizen login ನಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ರೈತರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಬೇಟಿ ಅಥವಾ online ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ HASIRU ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು (ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-1).
3. ಅರ್ಜಿದಾರರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ವಿವರ ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

- a) ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ (online/ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಅರ್ಜಿ) (ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ-1).
- b) ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್/ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ.
- c) ರೈತರ FID ಸೃಜನೆಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ, BID ಸೃಜಿಸುವ ವೇಳೆ FRUITS ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದಲೇ:

“ಪಹಣಿ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, R.D ಸಂಖ್ಯೆಯುಳ್ಳ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದ ರೈತರಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ) ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆ ”

ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆದು BID ಸೃಜಿಸುವುದು. ರೈತರಿಂದ ಮೇಲ್ಕಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ.

- d) FRUITS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ರೈತರ ನೋಂದಣಿ / FID ಸೃಜನೆ ಆಗದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, FID ಯನ್ನು ಸೃಜಿಸುವುದು, ನಂತರ ಮೇಲಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು FRUITS ತಂತ್ರಾಂಶದಿಂದ ಪಡೆದು BID ಯನ್ನು ಸೃಜಿಸುವುದು.
- e) ಸದರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೃಷಿ / ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ (ನಮೂನೆ-2 ರನ್ವಯ) NOC ಅನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- f) ಇಲಾಖೆಯ ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು/ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ/ ಸರ್ಕಾರದ ಅಂಗೀಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದಂತಹ ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- g) ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ವಾರು ಗಣಕೀಕೃತ ನಕ್ಷೆ (Geo fencing) ಲಭ್ಯವಿರುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಂದ ಚಿಕ್ಕುಬಂಧಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಗಣಕೀಕೃತ ನಕ್ಷೆ (Geo fencing) ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕುಬಂಧಿಯನ್ನು ರೈತರಿಂದ ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯುವುದು (ನಮೂನೆ-3ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ).

4. ಅರ್ಜಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

- a) ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು) BID ಸೃಜಿಸಿದಂತಹ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳಿಂದ (2018-19 ರಿಂದ 2024-25 ನೇ ಸಾಲಿನವರೆಗೆ)

ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ HASIRU ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯನ್ನು (Repetition) ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

- i. ಹಿಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅರ್ಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು, ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು.
 - ii. ರೈತರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಶಃ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಹಿಂದಿನ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅರ್ಹ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ BoQ ನಮೂದಿಸಲು ಕಂಪನಿಯ Login ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.
- b) ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ಜಮೀನಿಗೆ ಮೂರು (3) ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಇಚ್ಛಿಸಿದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪಡೆದ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಈ ಹಿಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡಲು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.
- c) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಗಳು Bill of Quantities (BoQ) ಮತ್ತು ಘಟಕದ ವಿನ್ಯಾಸ (ನಮೂನೆ-4) ವನ್ನು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ Upload ಮಾಡಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ Mobile App ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.
- d) ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರ ತಾಕನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ Pre-inspection GPS Photo ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು:
- i. ನೀರಿನ ಮೂಲ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ಅಥವಾ ಇತರೆ ಶಕ್ತಿಮೂಲಗಳ ಲಭ್ಯತೆ.
 - ii. ತಾಕಿನ ಆಕಾರ, ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಬೆಳೆ, ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
 - iii. ಕಂಪನಿಯವರು upload ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಘಟಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು BoQ ಗಳನ್ನು AHO Mobile App ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸದರಿ ತಾಕಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
 - iv. ಅರ್ಜಿದಾರರು/ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಜಮೀನಿನ GPS ಫೋಟೋ ತೆಗೆದು upload ಮಾಡಿ AHO web login ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.
 - v. ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಯ web login ನಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಬೆಳೆ, ಅಂತರ, ನೀರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಮೂಲಗಳ ವಿವರಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- e) ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸರಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ರವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು, ವಿನ್ಯಾಸ (Design) ದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ದೋಷವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕಂಪನಿ login ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು.

VIII. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವುದು:

- 1) ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ದೃಢೀಕರಿಸಿ ಅರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಸತೋನಿ(ಜಿಪಂ) ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿ, ತೋಲುನಿ (ಜಿಪಂ) ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 2) ತೋಲುನಿ (ಜಿಪಂ)ರವರ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು / ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರು **upload** ಆಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಲು ತೋ.ಉ.ನಿ. (ಜಿಪಂ) ರವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.
- 3) ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಅಪೂರ್ಣವಿದ್ದಲ್ಲಿ / ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಾಗಿ **AHO Login** ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು. ಕಂಪನಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು **AHO Login** ನಿಂದ ಕಂಪನಿಯ **Login** ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿ ಅರ್ಹರಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು.
- 4) ತೋಲುನಿ (ಜಿಪಂ)ರವರು ಸದರಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು **HASIRU** ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು:-
 - i. ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸರಿಯಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಪನಿ **login** ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು ಸಹಾಯಧನ, ರೈತರ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಗೂ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿ, ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ (ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ) ಹಾಗೂ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಾದೇಶವು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೃಜನೀಯಾದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ **SMS** ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ರವಾನೆಯಾಗುವುದು.
- 5) ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನಿಗದಿಯಾದ ಘಟಕವಾರು ಗುರಿ ಅನುಸಾರ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವುದು. ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಕುರಿತಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾಗುವ ಆದೇಶ/ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು.

IX. ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ :

- 1) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದ ನಂತರ ಕಂಪನಿಯವರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಡತವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು **ಗರಿಷ್ಠ 40** ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- 2) ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ರೈತರ ದೃಢೀಕೃತ **Tax Invoice Bill** ಮತ್ತು **e-way Bill** ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ **upload** ಮಾಡುವುದು. ರೈತರ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಕಂಪನಿಗೆ ನೀಡಿರುವ **Mobile App** ಮೂಲಕ ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ **GPS Post-intallation photo** ತೆಗೆದು ಕಂಪನಿಯ **Admin Login** ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.
- 3) ರೈತರ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯ **Admin login** ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ:
 - i) ಕಂಪನಿ **Admin login** ನಲ್ಲಿ **Farmer share** ಅಡಿ **"10% Farmers share"** ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನತಾನೆ ಕಂಪನಿ ಖಾತೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು.
 - ii) ಕಂಪನಿ **Admin login** ನಲ್ಲಿ **Farmer share** ಅಡಿ **"Total cost by Farmer"** ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಮುಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನತಾನೆ ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು.

ಷರಾ: ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಮೀನಿಗೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.

ಕಂಪನಿಯ Admin Login ನಲ್ಲಿ ರೈತರ ವಂತಿಕೆ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಬಗ್ಗೆ, ವ್ಯಾರೆಂಟಿ, ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಲೆಟರ್ ಹೆಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು (ನಮೂನೆ-5) ರೈತರಿಂದ ಸಹಿ ಪಡೆದು upload ಮಾಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಯ login ಗೆ (ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ಕಳುಹಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಕಡತವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಚೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

4) ತಾಲ್ಲೂಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು (ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು) ಗರಿಷ್ಠ 2 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಕಡತವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.

ಅ) ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಕಡತದಲ್ಲಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸರಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಯ Mobile App ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು, ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸ್ವೀಕೃತಿ ರವಾನಿಸುವುದು.

ಆ) ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ / ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಕಡತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಷರಾದೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿ Login ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಭೌತಿಕ ಕಡತದೊಂದಿಗೆ ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸೂಚಿಸುವುದು.

5) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಿದ 40 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಡತವನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವು ಅಮಾನತ್ತುಗೊಂಡು, BID ಯನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು.

6) ಕಂಪನಿಯವರು ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಭೌತಿಕ ಕಡತವನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ದಾಖಲಾತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು.

1) ನಿಗದಿತ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (ನಮೂನೆ-1).

2) ಕೃಷಿ/ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ NOC ಪತ್ರ (ನಮೂನೆ-2)

3) ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರು ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (ಇಲಾಖೆಯ ಜೈವಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು/ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ/ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗೀಕೃತ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ).

4) ಕಂಪನಿಯ ಸಹಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ದೃಢೀಕೃತ ಶಾಸನಬದ್ಧವಾದ Tax Invoice (ತ್ರಿಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ).

5) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ ನಂತರ ಫಲಾನುಭವಿಯು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸದ್ಭಳಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದ ನಂತರ ಘಟಕವನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ರೂ.100/-ಗಳ ಭಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಘೋಷಣಾ ಪತ್ರ (ನಮೂನೆ-06ನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ).

6) ಒಂದು ವೇಳೆ ರೈತರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಭರಿಸದೇ ತನ್ನ ಬಾಬಿನ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಿದಲ್ಲಿ ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರಕ್ಕೆ (No-objection certificate) (ನಮೂನೆ-07ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಮೇಲಿನ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳಾದ BoQ, ವಿನ್ಯಾಸ (ನಮೂನೆ-4), ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ವರದಿ (ನಮೂನೆ-5)ಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ upload ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಭೌತಿಕ ಕಡತಗಳ

ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯಪೂರ್ವ (Pre-inspection) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾನಂತರ (Post-inspection) ವರದಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ನಮೂದಿಸುವುದು.

X. ಕಾರ್ಯಾನಂತರ ತಾಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ವಿತರಣೆ (ಅಧಿಕಾರಿಗಳು):

1. ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ Login ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ತಾಕನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು.
2. ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಬಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿನ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದು (ಪರಿಶೀಲನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ). ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು BIS ಗುಣಮಟ್ಟದಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು (ISI mark), CML ಸಂಖ್ಯೆ, Batch number, ಉತ್ಪಾದನ ದಿನಾಂಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಬೆಳೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳೆಯ ಅಂತರ, ಲ್ಯಾಟರಲ್ ಹಾಗೂ ಎಮಿಟ್ಟರ್‌ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅಂತರವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಮೂದಿಸುವುದು. ಉಳಿದ ಪರಿಕರಗಳಾದ Mainline, Subline, Ventury, Gatevalve, Filter ಗಳನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
3. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿದ ಬೆಳೆಯ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು / ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಡನೆ ಹೋಬಳಿ ಮಟ್ಟದ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಇರುವ Post-inspection GPS ಫೋಟೋವನ್ನು, ರೈತರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡಂತೆ (ರೈತರ ಹೆಸರು, ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ, ಬೆಳೆ, ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು, ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕೆ) ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಯಾದ ತಾಕಿನ 10-20 ಸೆಕೆಂಡ್ GPS ವಿಡಿಯೋ, ನಮೂನೆ 6 (ರೂ.100 ಛಾಪಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಫೋಷಣೆ ಪತ್ರ) ಹಾಗೂ ನಮೂನೆ-7 (ಕಂಪನಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ರೈತರು ನೀಡಬೇಕಾದ NOC) ಯನ್ನು upload ಮಾಡುವುದು.
4. ಸಹಾಯಧನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕ್ರಮ:
 - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ Indicative quantity ಸೂಚಕ ಪರಿಕರಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯವಾಗುವ Indicative cost ಸೂಚಕ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.
 - 2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ SLSC ನಿರ್ಣಯದಂತೆ Free pricing ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ನೋಂದಾಯಿತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ನೀಡಿರುವ ಹಸಿ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣವಾರು ದರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅಧಿಕೃತ ಜ್ಞಾಪನಾ ಪತ್ರ, ಸಂ:ತೋಇ/ತೋಜಂನಿ(ಹನೀ)/ಹಿಸತೋನಿ/ಸತೋಅ-3/31/2024-25, ದಿ:03-05-2025ರನ್ವಯ ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ.
 - ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿವಿಧ ಅಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪರಿಕರಗಳ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ತಾಕುವಿನಲ್ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಇಲಾಖೆ ಕಂಪನಿವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ದರಗಳನ್ನಾಧಾರಿಸಿ ಶೇಕಡಾವಾರು ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದು. ಅದನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಆಯಾ ಅಂತರದ (ಲ್ಯಾಟರಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಮಿಟ್ಟರ್‌ಗಳ ಅಂತರ) ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ (Indicative cost inclusive of GST) ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸಹಾಯಧನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು (ಯಾವುದು ಕಡಿಮೆಯೋ ಅದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು). PMKSY-PDMC-ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು

ವಿವಿಧ ಅಂತರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀಡಿರುವ Indicative cost ನ ಪ್ರಕಾರ ಪಾವತಿಸಬಹುದಾದ ಗರಿಷ್ಠ ಸಹಾಯಧನ ಕುರಿತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಬಗ್ಗೆ **ಅನುಬಂಧ-01ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

5. ವಿವಿಧ ಅಂತರ ಬೆಳೆಗಳು ಇದ್ದು, ಅವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೈತರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿದ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂತರದ ಬೆಳೆಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಪ್ರಕಾರ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳ ಅಂದಾಜು ಪ್ರಮಾಣದ ವಿವರವನ್ನು **ಅನುಬಂಧ-02ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ವಿವಿಧ ಅಂತರ ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವು **ಅನುಬಂಧ-01ರಲ್ಲಿ** ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
6. ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಿಸತೋನಿ (ಜಿಪಂ) ಕಡತಗಳನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.
7. ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಕಡತಗಳನ್ನು ಹಿಸತೋನಿ (ಜಿಪಂ) ರವರುಗಳು ಹಿಸತೋನಿ ಗಳಿಗೆ ಶೇಕಡವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ತಾಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದ **Inspection** ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಎಲ್ಲಾ ರೈತರ ಅರ್ಜಿ ಮತ್ತು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಭೌತಿಕ ಕಡತವನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ತೋಲುನಿ (ಜಿಪಂ) ರವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಕೋರಿ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.
8. ತೋಲುನಿ (ಜಿಪಂ) ರವರು ಅವರಿಗೆ ಶೇಕಡವಾರು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ತಾಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದ **Inspection** ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು. ಜಿಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು / ಕೇಂದ್ರ ಕಛೇರಿ ಸಹಾಯಕರವರು ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಸತೋನಿ ರವರಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಮಂಜೂರಾತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾದ ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುನ್ಮಾನ (Digital file) ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು. ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಿರುವ ಸಹಾಯಧನ ಮೊತ್ತದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸರಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೋಲುನಿ(ಜಿಪಂ) ರವರಿಗೆ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಲು ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸುವುದು.
9. ತೋಲುನಿ (ಜಿಪಂ)ರವರು **HASIRU** ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿಯೇ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
 - i. ಫಲಾನುಭವಿಯು ಇಲಾಖಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದ ಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ವಂತಿಗೆಯಾಗಿ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ರೈತರ ಖಾತೆಗೆ ಜಮೆ ಮಾಡುವುದು (ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚವು ರೈತರ ವಂತಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ).
 - ii. ಫಲಾನುಭವಿಯು ಇಲಾಖಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಪನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು (ಇಂತಹ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಘಟಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಮೊತ್ತವು ರೈತರ ವಂತಿಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ).
 - iii. ಹಿಂದಿನ 3 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜಮೀನಿಗೆ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿದ್ದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು.

10. ತೋಲುನಿ (ಜಿಪಂ)ರವರು ಹಸಿರು login ನಲ್ಲಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಸೃಜನೆ (Snaction Order generate) ಮಾಡಿ, Hard copy ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಕಡತದ ಸಮೇತ ಹಿಸತೋನಿ (ಜಿಪಂ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು. ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶವು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಸೃಜನೆಯಾದ ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು SMS ಮೂಲಕ ರವಾನೆಯಾಗುವುದು.
11. ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿಸತೋನಿ (ಜಿಪಂ) ರವರು ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಕಡತದ ಸಮೇತ ಮೇಲು ಸಹಿಗಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ)ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
12. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ)ರವರು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಬಿಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡುವುದು (ಬಿಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕಛೇರಿಯ ಕಡತದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು). ಮೂಲ ಕಡತವನ್ನು ಮೇಲು ಸಹಿ ಮಾಡಿ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಬಿಲ್ಲಿನೊಂದಿಗೆ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು.
13. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರೈತರು ಘಟಕದ ಪೂರ್ಣ ವೆಚ್ಚ ಭರಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ DBT Portal ಮುಖಾಂತರ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಹೊಂದಿದ ಆಧಾರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಸಂದಾಯ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
14. ರೈತರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಪೂರ್ಣ ಹಣ ಭರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ರೈತರ ಬಾಬಿನ ಹಣ ಮಾತ್ರ ಪಾವತಿಸಿ, ನಿರಾಕ್ಷೇಪಣಾ ಪತ್ರ [(No-objection Certificate) (ನಮೂನೆ-07 ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ) ವನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಮಾಡಿ ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಸಹಾಯಧನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ DBT Portal ಮುಖಾಂತರ ಪಾವತಿಸುವುದು.
15. ಬಿಲ್ಲುಗಳು ಖಜಾನೆಯಿಂದ ತಿರುವಳಿಯಾದ ಕೂಡಲೇ, ಅಂದೇ ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿಲ್ಲದಂತೆ UTR ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಧೀಕ್ಷಕರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) ರವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮೇಲುಸ್ತುವಾರಿ ಮಾಡಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿರುವ ಎಲ್ಲಾ UTR ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕವನ್ನು upload ಮಾಡಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು.
16. TSD Deduction- ಎಲ್ಲಾ ಬಟವಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಹಾಯಧನ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಶೇ. 2% GST-TDS ಮೊತ್ತವನ್ನು ಕಟಾವಣೆಗೊಳಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಟಾವಣೆಗೊಳಿಸಿದ GST-TDS ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಸಮಯದೊಳಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ GST Portal ನಲ್ಲಿ ಬಟವಾಣೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಪ್ಪದೇ file ಮಾಡುವುದು ಹಾಗೂ GSTR-7 ಅನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇ-ಮೇಲ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀಡುವುದು.

XI. ತಾಕು ಪರಿಶೀಲನೆ (ಶೇಕಡಾವಾರು):

- 1) ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಯು ಶೇ.100ರಷ್ಟು ತಾಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾಕುಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ, ಕಾರ್ಯಪೂರ್ವ (Pre inspection) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಂತರ (Post inspection) GPS Photo ವನ್ನು ತೆಗೆದು Mobile App ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡುವುದು.
- 2) ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ರವರುಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಹೋಬಳಿಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಶೇಕಡಾವಾರು ತಾಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದ inspection ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ GPS Photo ವನ್ನು ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ.ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ Mobile App ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡುವುದು.

- 200 ಅರ್ಜಿಗಳ ವರೆಗೆ ಶೇಕಡ 40 ರಷ್ಟು ತಾಕುಗಳನ್ನು ಹಿಸತೋನಿ ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
- 200 ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 500 ಅರ್ಜಿಗಳ ವರೆಗೆ ಶೇಕಡ 30 ರಷ್ಟು ತಾಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು (ಮೊದಲ 200 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 40 ರಂತೆ 80 ತಾಕುಗಳು, 200 ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 30 ರಂತೆ).
- 500 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ 500 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಒಟ್ಟು 170, 500 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 25 ರಂತೆ ತಾಕು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.

3) ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ರವರುಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲಾ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ತಿಳಿಸಿರುವ ಶೇಕಡವಾರು ತಾಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದ inspection ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ GPS Photo ವನ್ನು ತೋ.ಉ.ನಿ.ಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನೀಡಿರುವ Mobile App ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡುವುದು.

- 2000 ಅರ್ಜಿಗಳ ವರೆಗೆ ಶೇಕಡ 6 ರಷ್ಟು ತಾಕುಗಳನ್ನು ತೋಲಿಸಿ ರವರು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
- 2000 ಅರ್ಜಿಗಳ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು 3000 ಅರ್ಜಿಗಳ ವರೆಗೆ ಶೇಕಡ 6 ರಷ್ಟು ತಾಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು (ಮೊದಲ 2000 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 6 ರಂತೆ 120 ತಾಕುಗಳು, 2000 ಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 3 ರಂತೆ).
- 3000 ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ 3000 ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 150, 3000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಶೇ. 2 ರಂತೆ ತಾಕು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.

1) ವಿಭಾಗೀಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳು ಶೇ.2ರಂತೆ (ಎಲ್ಲಾ ಅಧೀನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ) ತಾಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

2) ಜಿಲ್ಲಾ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರುಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ.1ರಂತೆ (Random ಆಗಿ) ತಾಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.

XII. ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ PM-RKVY-PDMC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವಾಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಿಂದ ಒಟ್ಟು 100 ಜನ ರೈತರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಆಯಾ ವಿಭಾಗದ (Division) ಎಲ್ಲಾ ಇಲಾಖಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಭಾಗ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ವಯ ಆಯೋಜಿಸುವುದು.

ರಾಜ್ಯದೊಳಗೆ ರೈತರಿಗೆ/ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ		
ಕ್ರ. ಸಂ	ವೆಚ್ಚ	ಸಹಾಯಧನ
1.	ರೂ.1000/- ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ / ರೈತರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ	ಶೇ. 100 ರಷ್ಟು ವೆಚ್ಚ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಒಂದರಂತೆ 100 ಸಂಖ್ಯೆಯ ರೈತರಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟಕಗಳ ವಿವರ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
1.	ವೇದಿಕೆ, ಶಾಮಿಯಾನ/ ಸಭಾಂಗಣ ಬಾಡಿಗೆ, ಕುರ್ಚಿ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಇತ್ಯಾದಿ	1,00,000.00
2.	ಉಪಹಾರ, ಕಾಫಿ/ ಟೀ, ಇತ್ಯಾದಿ	

3.	ತರಬೇತಿ ಸಾಧನ/ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬುಲೆಟಿನ್/ ಬ್ರೋಚರ್	
4.	ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಭಾವನೆ	
5.	ರೈತರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ	

ವಿಭಾಗಿಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದರಂತೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚ
(ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸದರಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದು)

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಘಟಕಗಳ ವಿವರ	ಮೊತ್ತ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ)
1.	ವೇದಿಕೆ, ಶಾಮಿಯಾನ/ ಸಭಾಂಗಣ ಬಾಡಿಗೆ, ಕುರ್ಚಿ, ಧ್ವನಿವರ್ಧಕ ಇತ್ಯಾದಿ	2,00,000
2.	ಉಪಹಾರ, ಕಾಫಿ/ ಟೀ, ಇತ್ಯಾದಿ	
3.	ತರಬೇತಿ ಸಾಧನ/ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು/ ತಾಂತ್ರಿಕ ಬುಲೆಟಿನ್/ ಬ್ರೋಚರ್	
4.	ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಸಂಭಾವನೆ	

i) ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು:

1. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು fertigation ಪದ್ಧತಿಯ ಅಳವಡಿಕೆಯಿಂದಾಗುವ ಉಪಯೋಗಗಳು.
2. ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ (Acid treatment etc.,)
3. PM-RKVY-PDMC ಯೋಜನೆಯಡಿ ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರ ಮತ್ತು ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವಿಧಾನ ಹಾಗೂ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ದಾಖಲಾತಿಗಳ ವಿವರ.
4. ಅನುಮೋದಿತ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸಹ ಸದರಿ ತರಬೇತಿಗಳಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ, Service Centre ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ, ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ ನಂತರ ನೀಡುವ ಉಚಿತ ಸೇವೆಗಳು, ಉಚಿತ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ, ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಇತ್ಯಾದಿ ಕುರಿತು ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.
5. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು.
6. ಬೆಳೆವಾರು ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಾಂಶದನ್ವಯ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.
7. ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ (Automation) ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು Sensor based irrigation system ಕುರಿತು.
8. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು.

ii. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು:

1. Precision Farming Development Centre (PFDC), GKVK ಮತ್ತು CIPET Bengaluru ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಣಿತರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು.
2. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು fertigation ಪದ್ಧತಿಯ ಅಳವಡಿಕೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವುದು.
3. ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಕಡತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು.
4. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದ ವಿನ್ಯಾಸ, ವಿವಿಧ ಬೆಳೆಗಳ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಅವಶ್ಯಕ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆ ಬಗ್ಗೆ.
5. CIPET ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ವಿಧಾನ.
6. ಸ್ವಯಂ ಚಾಲಿತ (Automation) ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು Sensor based irrigation system ಕುರಿತು.
7. PM-RKVY-PDMC ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಿತರೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ Convergence ಮಾಡುವ ಕುರಿತು.
8. ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತು ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು.

XIII. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ:

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ (Automation) ಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು. ಮಾನವನ ಕನಿಷ್ಠ ತೊಡಗಿಸುವಿಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಿಲ್ಲದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದಲ್ಲದೇ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಮರ್ಪಕ ಬಳಕೆಗೆ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಆಟೋಮೇಷನ್ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುವುದು.

ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಗುರಿಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಶೇ.5ರಷ್ಟು ಗುರಿಯನ್ನು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡುವುದು. ಆಟೋಮೇಷನ್ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ತಗಲುವ ವೆಚ್ಚವು ಆಟೋಮೇಷನ್ ಗಳ ವಿಧಾನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ (Types of Automation) ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಚಕ ವೆಚ್ಚವಾಗಿ ರೂ.40,000/-ಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸಹಾಯಧನದ ಅನುಪಾತಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಒದಗಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ (GOI guideline B.1.3.XX).

XIV. Cluster Approach:

1. ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳು, ಸಂಪರ್ಕ, ವಿತರಣೆ (water source, connection and distribution) ಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲು ಇವುಗಳ ಏಕೀಕರಣಗೊಳಿಸಿ (Integration) ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು. ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಗಾತ್ರವು 50 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀರು ಬಳಕೆದಾರರ ಸಂಘಗಳು/ಗುಂಪುಗಳು, ರೈತ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಸಹಕಾರ ಸಂಘಗಳು, ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳು, ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಂಘಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫಲಾನುಭವಿಯು ತಮ್ಮ ಸಂಘ / ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಇತರೆ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಶೇ. 55 ರಷ್ಟು ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ ಪಂಗಡದ ರೈತರಿಗೆ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಜಮೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಅಂತಹ ರೈತರ ಗುಂಪುಗಳು/ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚದ ಶೇ.3 ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ/ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಶುಲ್ಕ ಪಡೆಯಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. FPO ಗಳು ಸಮುದಾಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.5 ರಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಗುರಿಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವುದು.
3. ರೈತರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು NBFC/ Bank/ NABARD ನಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಜಂಟಿ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಗುಂಪು (JLG) ನೊಂದಿಗೆ ಅಂತಹ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು.
4. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ರೈತರ ಮಾಹಿತಿ, ಸಹಾಯಧನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇತರೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವುದು (GOI guideline B.1.4).

XV. Penalty Clause:

1. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಪತ್ರದನ್ವಯ ಕಂಪನಿಯವರು ಐದು (5) ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಘಟಕವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಮೂನೆ -5 ರಲ್ಲಿ ಧೃಡೀಕರಿಸುವುದು. ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಅನುಸಾರ ಕಂಪನಿಯವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
2. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತಂತೆ ಅನುಮೋದಿತ ಕಂಪನಿಯು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ Service Centres ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ರೈತರ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿದ ನಂತರ ರೈತರಿಗೆ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾದಲ್ಲಿ, ಘಟಕದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಳಾದಲ್ಲಿ, ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ Service Centre ಗಳು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ರೈತರು ದೂರು ದಾಖಲಿಸಲು / ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆಯಲು Toll-free ನಂಬರ್‌ಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕರಪತ್ರ (Brochure) ರೈತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಬಗ್ಗೆ User manual ಅನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಿಸಿ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.
3. ಉಪಕರಣಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ, Service centers ತೆರೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು Company Toll free ಸಂಖ್ಯೆಯು ನಿಖರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವಿಭಾಗೀಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಂದ ಸ್ವೀಕೃತವಾಗಿರುವ ದೂರುಗಳು, ಕ್ರಮಕೈಗೊಂಡ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗಾಗಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಕಂಪನಿಗಳು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು Service centers ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
4. ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಕುರಿತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಂದಲ್ಲಿ, ರೈತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಉಂಟಾದಲ್ಲಿ, ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯದ ಒಳಗಾಗಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯವಾಣಿ ಮತ್ತು Service centers ಗಳು ಕಾರ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಯ ವಿರುದ್ಧ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಪತ್ರದ ಷರತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ವಯ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕಪ್ಪುಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.

XVI. ಅನುದಾನ ವಿನಿಯೋಗದ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು:-

- 1) ಅನುಮೋದಿತ ಶ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯನ್ವಯ ವಿವಿಧ ವರ್ಗ (ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ, ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ರೈತರು) ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಘಟಕಗಳಿಗೆ (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ) ಭೌತಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಗುರಿಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯತಕ್ಕದ್ದು.
- 2) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ PM-RKVY-PDMC ಯೋಜನೆಯಡಿ ಶೇ.2 ರಷ್ಟು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದು, ಅದರಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

XVII. ಅರ್ಥಿಕ ಪ್ರತ್ಯಾಯೋಜನೆ (Delegation of Power):

ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 5.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ವರೆಗಿನ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ)ರವರೇ ಸಕ್ಷಮ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

XVIII. ವರದಿ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು (Reporting and documentation).

1. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುರವರು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅವಲೋಕನ (New Decision Support System-NDSS) ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಗುರಿಗಳು, ಬಿಡುಗಡೆ ಹಾಗೂ ಮಾಹೆವಾರು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸುವುದು.
2. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಮರ್ಪಕ ಅನುಷ್ಠಾನದ ಬಗ್ಗೆ SNA-SPARSH ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು PM-RKVY Web portal ಪ್ರಕಾರ ಸಾಧಿಸಿದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ರವರು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ 3ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗೆ ವರದಿಯನ್ನು e-mail ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
3. ಅಂತಿಮ ಪ್ರಗತಿ ವರದಿಯನ್ನು ತಾಲ್ಲೂಕುವಾರು, ಬೆಳೆವಾರು ಹಾಗೂ ಕ್ರೋಡೀಕೃತ ವರದಿ, ಯಶೋಗಾಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು (ಲಿಖಿತ, ದೃಶ್ಯ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣ) ಸಾಫ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಡ್ ಕಾಪಿಯೊಂದಿಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ) ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರ), ಲಾಲ್ ಬಾಗ್ ರವರಿಗೆ ದಿನಾಂಕ:05-04-2026ರ ಒಳಗಾಗಿ ತಪ್ಪದೇ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
4. ವರ್ಷಾಂತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಿದ ವೆಚ್ಚದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಪಾಲಿನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿ, ದೃಢೀಕೃತ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಹಣ ಬಳಕೆ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ (GFR-12C ಅನ್ನು ಅನುಬಂಧ-02ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ) ವನ್ನು ವರ್ಷಾಂತದ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ನಿಗದಿತ ನಮೂನೆಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ಸಹಿಯೊಂದಿಗೆ GFR-12C Format ನನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು/ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕರವರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ರವರು ಗಮನಹರಿಸುವುದು.

XIX. ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಅಂಶಗಳು:

- 1) ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರುರವರು ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಹ ರೈತರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಚಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು.
- 2) ಬೆಳೆ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ (to promote crop diversification) ಸಲುವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು (3) ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದ ಅದೇ ತಾಕು / ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ರೈತರು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಗೆ ಪಡೆದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನೀಡುವುದು (GOI guideline B.1.3.X).
- 3) ಭೂಮಿಯನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿರುವ ರೈತರು/ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸಹ ಈ ಯೋಜನೆ ಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ರೈತರು/ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಇಲಾಖೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ

ದಿನಾಂಕದಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ 7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು (GOI guideline B.1.3.XIV).

- 4) ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಮಹಾತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ರೈತರ ತಾಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು (GOI guideline B.1.3.XVII).

ಕ್ರ. ಸಂ.	ಜಿಲ್ಲೆಗಳು	ಮಹಾತ್ವಕಾಂಕ್ಷಿ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು
1	ಬಳ್ಳಾರಿ	ಕಂಪಿ
2	ಬೀದರ್	ಔರಾದ್, ಚಿತ್ತಗುಪ್ಪಾಪ, ಹುಮ್ಮಾಬಾದ್, ಕಮಲಾನಗರ
3	ಕಲಬುರಗಿ	ಅಫಜಲಪುರ, ಕಾಳಗಿ, ಶಹಬಾದ್
4	ರಾಯಚೂರು	ಮಾಸ್ಕಿ, ಸಿರಿವರ
5	ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ	ಜೋಯಿಡಾ, ಮುಂಡಗೋಡ
6	ವಿಜಯಪುರ	ತಾಳಿಕೋಟೆ
7	ಯಾದಗಿರಿ	ವಡಗೇರಾ

- 5) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು 2015ರಿಂದ 'ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಡ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ, ರೈತರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸದರಿ ಕಾರ್ಡ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ರೈತರಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ರೈತರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಿಸಾನ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. PDMC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಈ ಎರಡು ಯೋಜನೆಗಳ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅರಿವು ಮೂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು (GOI guideline B.1.3.XXVI).
- 6) SCP ಹಾಗೂ TSP ಫಲಾನುಭವಿಗೆ ವಿವಿಧ ನಿಗಮ ಮತ್ತು ಮಂಡಳಿಗಳಿಂದ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ಕೊರೆಸಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಕರಣಗೊಳಿಸಿದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುವ ಗುರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವುದು.
- 7) ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. SCP ಹಾಗೂ TSP ಘಟಕಗಳ ಗುರಿಯಂತೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ನೀಡುವುದು. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಆಧ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಅನುದಾನದ ಶೇ.30ರಷ್ಟು ಮೀಸಲಿಡುವುದು. ಸಣ್ಣ/ಅತಿ ಸಣ್ಣ ರೈತರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ.50 ರಷ್ಟು ಅನುದಾನವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಹಾಗೂ ಅದರಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವುದು.
- 8) ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ "the OI activities must be linked with Micro Irrigation to make potential use of the available funds for higher water use efficiency" ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಲಾಭಿ ಅಥವಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

- 9) ರೈತರು 1.00 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದವರೆಗೂ ತಾಕುವಿನಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆ, ಬೆಳೆ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ 12mm ಲ್ಯಾಟರ್ಲ್ ಹಾಗೂ 16mm emitting pipe ಅಳವಡಿಸಬಹುದು.
- 10) ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ, ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) ಹಾಗೂ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನೇರ ಜವಾಬ್ದಾರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
- 11) ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಕ್ರ ಸಂ B.1.3.X ಮತ್ತು ದಿ:05-02-2025 ರಂದು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ PM-RKVY-SLSC ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನದನ್ವಯ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗದ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದ ಜೀವಿತ ಅವಧಿ 7 ವರ್ಷಗಳು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದೇ ಜಮೀನಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.
- 12) ಸ್ವೀಕೃತವಾಗುವ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ (HASIRU ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ) ವಿಲೇ ಮಾಡಲು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿರುವ ಕಾಲಮಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವುದು.
- 13) ಯೋಜನೆಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಅನುಷ್ಠಾನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಮತ್ತು MPIC ಅನುಸಾರ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸತಕ್ಕದ್ದು.
- 14) ತಾಕು ಪರಿಶೀಲನಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಖಾತರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಅದರಂತೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಹಾಯಧನ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಗಿಡಗಳು/ಬೆಳೆಗಳು ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಗಿಡ ನೆಡುವಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವುದು.
- 15) ಅರ್ಜಿ ವಿಲೇವಾರಿಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯೊಳಗಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ವಿಲೇ ಮಾಡಲು ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡುವುದು. ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದು.
- 16) ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ರೈತರ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರಿವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂ: ತೋಇ 97 ತೋಸವಿ 2020, ಬೆಂಗಳೂರು ದಿನಾಂಕ: 22-04-2020ರನ್ವಯ ವಿಭಾಗವಾರು ತಂಡಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಪ್ರತಿ ತಂಡವು ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ, ವಿವಿಧ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಕಂಪನಿಯಿಂದ ರೈತರ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ಉಪಕರಣಗಳ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ಮಾದರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು CIPET ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಕರಾತ್ಮಕ ವರದಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.
- 17) ದಿ:06-12-2022ರಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ತೋಟಗಾರಿಕೆ & ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಭೆಯ ತೀರ್ಮಾನದಂತೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ:ತೋಇ/ತೋಜಂನಿ/ಹನೀ/ಹಿಸತೋನಿ/ ಸತೋಅ-3/26/2022-23, ದಿ:28-12-2022ರನ್ವಯ ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿವಾರು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಘಟಕಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ಶೇ.3ರಂತೆ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು.

ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ತೋಇ/ತೋಜಂನಿ/ಹನೀ/ಹಿಸತೋನಿ/ಸತೋಅ-3/26/2022-23, ದಿ:27-09-2022 ರಲ್ಲಿ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ / ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿಧಾನ (SOP)ಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು. ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧ-6ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ತೋ.ಜಂ.ನಿ. (ಹನೀ)ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಅನುಬಂಧ-7ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ Declaration form (1-4)ರಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ CIPET ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. CIPET ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ವರದಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಕರಾತ್ಮಕ ವರದಿಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ನೋಟೀಸ್‌ನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ, ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ಮಾಹೆಯ 5ನೇ ತಾರೀಖಿನೊಳಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.

ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ, ಒಂದೇ ತಾಕುವಿನ 3 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು CIPET ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲು ರವಾನಿಸುವುದು, ಒಂದನ್ನು ಹಾಜರಿದ್ದ ಕಂಪನಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗೆ ನೀಡುವುದು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಯಿರಿಸುವುದು.

18) ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು WDC-PMKSY 2.0 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಹಾಗೂ MGNREGA ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕುರಿತು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ:ತೋಇ/ತೋಜಂನಿ/ಹನೀ/ಹಿಸತೋನಿ/ಸತೋಅ-3/07/2022-23, ದಿ:13-03-2023ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಕ್ರಮವಹಿಸುವುದು. ಜಲಾನಯನ ಇಲಾಖೆಯ "ಹೊಸ ಪೀಳಿಗೆಯ ಜಲಾನಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ (WDC-PMKSY 2.0)" ಯೊಂದಿಗೆ PDMC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು Converge ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಂತೆ, WDC-PMKSY 2.0 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಆದ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುವುದು.

ಅದೇ ರೀತಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಬಳಕೆಗಾಗಿ MGNREGS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾದ ನೀರಿನ ಮೂಲಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸುವುದು (Integrate) (GOI guideline B.1.3.XXIV).

19) ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ / ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಾಖೆಯು ಕಾಲ-ಕಾಲಕ್ಕೆ ಹೊರಡಿಸುವ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಹಾಗೂ ಸುತ್ತೋಲೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸುವುದು.

ನಮೂನೆಗಳು:

ನಮೂನೆ-01:	ರೈತರ ನೊಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಇಲಾಖೆ ಯೋಜನೆಗಳಡಿ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನೊಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ.
ನಮೂನೆ-02:	ತೋಟಗಾರಿಕೆ/ಕೃಷಿ/ರೇಷ್ಮೆ/ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿರುವ ಇರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ.
ನಮೂನೆ-03:	ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ
ನಮೂನೆ-04:	ವಿನ್ಯಾಸ
ನಮೂನೆ-05:	ಕಂಪನಿಯವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅರ್ಜಿದಾರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ/ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ.
ನಮೂನೆ-06:	ರೈತರ ಫೋಷಣಾ ಪತ್ರ (ರೂ.100/- ರ ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ).
ನಮೂನೆ-07:	ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ನೀಡಬೇಕಾದ NOC ಪತ್ರ.

ಅನುಬಂಧಗಳು:

ಅನುಬಂಧ-01:	Indicative Cost of Drip Irrigation System and various Sprinkler Irrigation Systems for calculation of Subsidy of GOI guidelines.
ಅನುಬಂಧ-02:	U.C. Format (GFR 12C).
ಅನುಬಂಧ-03:	Indicative Bill of Quantities from 0.4 ha. to 5.0 ha. ರಂತೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಹಾಯಧನ ವಿವರ.
ಅನುಬಂಧ-04:	BIS Standards of GOI Guidelines.
ಅನುಬಂಧ-05:	ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Flow Chart).
ಅನುಬಂಧ-06:	ತೋ.ಜಂ.ನಿ. (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ) ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರ
ಅನುಬಂಧ-07:	CIPET ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ Declaration form (1-4) ವಿವರ

ಈ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದು.



ನಿರ್ದೇಶಕರು

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ



2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆಯಲು ರೈತರ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿ

ಅನನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: _____ FID no: _____

(ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೀಡುವುದು)

ಅರ್ಜಿದಾರರ
ಭಾವಚಿತ್ರ

ಗೆ,

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು,

ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್,

_____ ತಾಲ್ಲೂಕು,

_____ ಜಿಲ್ಲೆ.

I. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರ:

1. ರೈತರ ಹೆಸರು: _____ ತಂದೆಯ /ಗಂಡನ ಹೆಸರು: _____
2. ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ: _____
(ಅ) ಆಧಾರ್ ನಲ್ಲಿಂದ ಹೆಸರು (ಅಂಗಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ) _____
3. ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ (ಆಧಾರ್ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುವ) _____
4. ಲಿಂಗ: _____
5. (ಅ) ವರ್ಗ: ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ/ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ/ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು/ಇತರೆ _____ ಆರ್.ಡಿ.ಸಂ. (ಪ.ಜಾ/ಪ.ಪಂ: _____
6. ವಿಶೇಷ ಚೀತನರು: _____ ಹೌದು ☐ / ಇಲ್ಲ ☐
7. ವಾಸದ ವಿಳಾಸ: _____ ಗ್ರಾಮ _____ ಹೋಬಳಿ _____
ತಾಲ್ಲೂಕು _____ ಜಿಲ್ಲೆ _____
8. ಯೋಜನೆ ಹೆಸರು: _____ ಘಟಕ: _____
9. ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ ಕೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು(ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ) _____

II. ಜಮೀನಿನ ವಿವರ: (ಭೂಮಿ ಆಧಾರಿತ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ)

ಕ್ರ.ಸಂ.	ತಾಲ್ಲೂಕು	ಹೋಬಳಿ	ಗ್ರಾಮ	ಸರ್ವೇಸಂ.	ವಿಸ್ತೀರ್ಣ
1					
2					
3					

1. ರೈತವರ್ಗ: ☐ ಸಣ್ಣ/ಅತಿ ಸಣ್ಣ/

2. ಬೆಳೆ : _____

3. ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ☐ ಕೊಳವೆ ಬಾವಿ ☐ ಬಾವಿ ☐ ಕೆರೆ ☐ ಚಾನಲ್ ☐ ಮಳೆ ಆಧಾರಿತ

ಘೋಷಣೆ:-

1. ನಾನು ನೀಡಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ನೀಡಿರುವ ಮೊಬೈಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.
2. ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವವನಾದ / ಹೊಂದಿರುವವಳಾದ ನಾನು ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ UIDAI ನೊಂದಿಗೆ ಸರಿ / ತಪ್ಪು ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಬಳಸಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯೊಂದಿಗೆ ಆಯಾ ಇಲಾಖೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೂ ನನ್ನ ಕೋರಿಕೆ/ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆಗಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆ. ಮುಂದುವರೆದು ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಥವಾನಾನುಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಮಾಡಿಸಿರುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ನೋಂದಣಿಮಾಡಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. (ಅನ್ವಯವಾಗದಿರುವುದನ್ನು ಹೊಡೆದುಹಾಕಿ)

ದಿನಾಂಕ:

(ಸಹಿ)

ಸ್ಥಳ:

ಹೆಸರು

cut

ರೈತರ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿಯ ಸ್ವೀಕೃತಿ

ಅನನ್ಯ ಸಂಖ್ಯೆ: _____ (ಕಛೇರಿಯಿಂದ ನೀಡುವುದು)

(Unique code)

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ _____ ಬಿನ್ನ/ಕೋಂ _____ ಗ್ರಾಮ _____

ತಾಲ್ಲೂಕುರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನೋಂದಣಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ದಿನಾಂಕ _____ ರಂದು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ.

(ಸಹಿ/-)

ಸ್.ತೋ.ನಿ (ತಾಸ) /ಹಿ.ಸ್.ತೋ.ನಿ. (ಜಿ.ಪಂ)

_____ ತಾಲ್ಲೂಕು

(ನಿರಾಪೇಕ್ಷಣ ಪತ್ರ)

(ಕೃಷಿ/ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆಗಳಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢೀಕರಣ)

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ _____ ಬಿನ್/ಕೋಂ _____ ಗ್ರಾಮ _____,
ಹೋಬಳಿ _____, ತಾಲ್ಲೂಕು _____, ಜಿಲ್ಲೆ _____ ಆದ
ಇವರು _____ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಒಟ್ಟು _____ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕೃಷಿ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಅಥವಾ

ಸದರಿಯವರು _____ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ _____ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ
ರೂ. _____ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
ಹಾಗೂ ಮೊಹರು

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ _____ ಬಿನ್/ಕೋಂ _____ ಗ್ರಾಮ _____,
ಹೋಬಳಿ _____, ತಾಲ್ಲೂಕು _____, ಜಿಲ್ಲೆ _____ ಆದ
ಇವರು _____ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಒಟ್ಟು _____ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ ರೇಷ್ಮೆ
ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಅಥವಾ

ಸದರಿಯವರು _____ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಕ್ಕೆ _____ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹನಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕಕ್ಕೆ
ರೂ. _____ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಹಿ
ಹಾಗೂ ಮೊಹರು

ರವರಿಗೆ,

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ _____

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿ.ಪಂ) _____ ತಾಲ್ಲೂಕುರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.

ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ*

(* ಗಣಕೀಕೃತ ನಕ್ಷೆ (Geo fencing) ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ರೈತರಿಂದ ಪಡೆಯುವುದು)

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ _____ ಬಿನ್/ಕೋಂ _____ ಗ್ರಾಮದ _____ ಹೋಬಳಿ _____
 _____ ತಾಲ್ಲೂಕು _____ ಜಿಲ್ಲೆ _____ ವಾಸಿಯಾದ ನಾನು _____ ಗ್ರಾಮದ
 _____ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ _____ (ಎಕರೆ/ಗುಂಟೆ) ರಲ್ಲಿ _____ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆದಿದ್ದು,
 ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನಮ್ಮ ಜಮೀನಿನ ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿಯನ್ನು
 ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಜಮೀನಿನ ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ದೃಢೀಕರಣ

ಸರ್ವೆ ನಂಬರು:

ವಿಸ್ತೀರ್ಣ:

ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ :

ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ :

ಉತ್ತರಕ್ಕೆ :

ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ :

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಜಮೀನು ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಾಧೀನಾನುಭವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಜಮೀನಿನ ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿಯನ್ನು ಅರ್ಜಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ _____ ಬಿನ್ / ಕೋಂ
 _____ ಆದ ನಾನೇ ಹೇಳಿ ಬರೆಯಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿಯು ಸತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ಹಾಗೂ ನಾನು
 ಯಾವುದೇ ಸುಳ್ಳು ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸುಳ್ಳು ಚೆಕ್ಕುಬಂದಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ ನನಗೆ ನೀಡುವ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು
 ಸರ್ಕಾರವು ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ವಾಪಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ
 ದಿನಾಂಕ: _____ ರಂದು ಸಹಿ ಮಾಡಿರುತ್ತೇನೆ.

ನನ್ನ ಸಮಕ್ಷಮ

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಹಿ

ವಿನ್ಯಾಸ

ಕಂಪನಿಯ LETTER HEAD

ಹನಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದ ವಿನ್ಯಾಸ

Scale :

SL No	Legends		SL No	Water Source Details
1	Water Source	O	1	Borewell Depth in mtrs
2	Main Line	- - - -	2	Motor-HP
3	Sub Line	- -	3	Water Discharge "LPH"
4	Laterals	—	4	No of Blocks
5	Valve		5	Working hours/block
6	Filter		6	Total working hours/day
7	Filter Type		7	Irrigation cycle
Farmer Name :			SY no :	
Father name			Crop & No of Plants:	
Village :			Spacing :	
Taluk :			Irrigated Area :	
District :			Water Requirement ltr/day:	

Company Seal & Signature

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯಡಿ

ಕಂಪನಿಯವರಿಂದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ, ಅರ್ಜಿದಾರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ 3 ವರ್ಷ ಗ್ಯಾರಂಟಿ/ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀಡುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ

(ಕಂಪನಿ Letter Head ನಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು)

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ _____ ಬಿನ್/ಕೋಂ _____ ಇವರ _____
 ಗ್ರಾಮದ _____ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ _____ ಬೆಳೆಗೆ _____
 ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಕೆಲಸವನ್ನು 2025-2026 ನೇ
 ಸಾಲಿನ _____ ದಿನಾಂಕದಂದು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸದರಿ ರೈತರ ವಂತಿಕೆ ರೂ. _____ ಗಳನ್ನು
 ಕಂಪನಿ ಖಾತೆಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದ ಅಳವಡಿಕೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ನೀಡಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸದಂತೆ
 ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. Tax invoice / ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರಮಾಣದಂತೆ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ನಿಗದಿತ BIS ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ
 ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ನೈಜ ಪರಿಕರಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ
 ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನೀಡಿರುವ ದರಗಳನ್ವಯ ರೈತರಿಗೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ
 ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸದರಿ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕುರಿತು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕುರಿತು
 ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು _____ ದಿನಾಂಕದಂದು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು
 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ. ಸದರಿ ರೈತರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ Service centre ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ Toll-free ನಂಬರ್‌ನನ್ನು
 ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ.

ಕಂಪನಿಯು ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಪರಿಕರಗಳಿಗೆ ಮೂರು (3) ವರ್ಷಗಳ ವಾರಂಟಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಐದು (5) ವರ್ಷಗಳ free
 service ಅನ್ನು ಈ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಯಾವುದೇ ಪರಿಕರ ತಕ್ಕ
 ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿಲ್ಲವೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಉತ್ಪಾದನಾ ದೋಷ ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ, 05
 ದಿನಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಹಜ ದುರಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಸೇವಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು.
 ಈ ವಾರಂಟಿಯು ಅಸಹಜ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಕರಗಳು ಹಾಳಾದಲ್ಲಿ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ದಿನಾಂಕ:

ಕಂಪನಿ ಸಹಿ ಮತ್ತು ಮೊಹರು

ಕೆಲಸ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ರೈತರ ದೃಢೀಕರಣ

ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ನನ್ನ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ಪಾಲಿನ
 ವಂತಿಕೆ ಮೊತ್ತ ರೂ. /-ಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ನೈಜ ಪರಿಕರಗಳ
 ಪರಿಮಾಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಘಟಕವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು
 ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿದೆ. ಮೇಲ್ಕಂಡಂತೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ Service centre ವಿಳಾಸ ಹಾಗೂ Toll-free
 ನಂಬರ್‌ನನ್ನು ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ಈ ಮೂಲಕ ದೃಢೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಸ್ಥಳ:

ದಿನಾಂಕ:

ರೈತ/ಫಲಾನುಭವಿಯ ಸಹಿ

ರವರಿಗೆ:

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ) _____ ತಾಲ್ಲೂಕು, _____ ಜಿಲ್ಲೆ

ಫೋಷಣೆ ಪತ್ರ (ರೂ.100.00 ಛಾಪಾ ಕಾಗದದಲ್ಲಿ)

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ _____ ಬಿನ್/ಕೋಂ _____ ಆದ ನಾನು ಈ ಮೂಲಕ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸಿ ಫೋಷಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ, ನಾನು _____ ಜಿಲ್ಲೆ _____ ತಾಲ್ಲೂಕು _____ ಹೋಬಳಿ _____ ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ _____ ರಲ್ಲಿ _____ ಬೆಳೆಗೆ _____ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ (ಹನಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ) ಅಳವಡಿಸಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳು ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ.

ಮೆ. _____ ಕಂಪನಿರವರಿಂದ ಇಲಾಖೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ BIS ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಸದರಿ ಕಂಪನಿಯವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದು ಕೆಲಸ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪರಿಮಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ.

ನಾನು ಹಾಗೂ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಮೇಲ್ಕಂಡ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ ಜಮೀನಿಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದಿಲ್ಲ. */ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಈ ಹಿಂದೆ _____ ಸರ್ವೆ ನಂಬರಿನ _____ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ _____ ಬೆಳೆಗೆ _____ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ * (* ಸಂಬಂಧಿಸಿದಿರುವುದನ್ನು ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿ).

ಕಂಪನಿಯವರು Invoice / ಬಿಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಂಪನಿಯವರಿಂದ ಪಡೆದಿರುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 5 ವರ್ಷ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ, ಸದ್ಭಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ತಾಕನ್ನು ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ, ಅವರ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಲಿ, ಇಲಾಖೆಯು ಸೂಚಿಸುವ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೇನೆ.

ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ತಾಕು ಹಾಗೂ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ/ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇತರೆ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಸಂಸ್ಥೆರವರು ನೀಡಲಾದ user manual ರನ್ವಯ ಘಟಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ನಾನು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ನನಗೆ ತಿಳಿದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾನು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ತಪ್ಪೆಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಧನ ದುರುಪಯೋಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪಾವತಿಯಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡಿರುವ ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಬದ್ಧನಾಗಿರುತ್ತೇನೆ.

ದಿನಾಂಕ:.....

ಸ್ಥಳ:.....

ಸಾಕ್ಷಿಗಳು:

1.

ಸಹಿ

2.

(ರೈತರ ಹೆಸರು)

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ(ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ನಂತರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ, ರೈತರು ನೀಡಬೇಕಾದ **NOC** ಪತ್ರ)

ಶ್ರೀ/ಶ್ರೀಮತಿ _____ ಬಿನ್/ಕೋಂ _____ ಆದ ನಾನು _____ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ _____ ಬೆಳೆಗೆ _____ ಸರ್ವೆ ನಂ _____ ಗ್ರಾಮದ _____ ತಾಲ್ಲೂಕು _____ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಮೆ. _____ ಕಂಪನಿಯ ರವರಿಂದ ತುಂತುರು/ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಒಟ್ಟು ಖರ್ಚು ರೂ. _____ /- (ರೂಪಾಯಿ _____ ಗಳು ಮಾತ್ರ) ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಘಟಕದ ಕೆಲಸವು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆರವರು ನೀಡಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸ, ಅಳವಡಿಸಿದ ಪರಿಕರಗಳ ಪರಿಮಾಣ ಹಾಗೂ **Tax invoice** / ಬಿಲ್ಲಿನ ನಮೂದಿಸಿರುವ ಉಪಕರಣಗಳ ಪ್ರಮಾಣವು ಸರಿ ಇರುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ನನಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಹಾಯಧನ ರೂ. _____ ಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸಲು ಕೋರುತ್ತೇನೆ.

ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕದ ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ ರೂ. _____ /- (ರೂಪಾಯಿ _____ ಗಳು ಮಾತ್ರ)ಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಂತಿಕೆ ರೂ. _____ /- (ರೂಪಾಯಿ _____ ಗಳು ಮಾತ್ರ)ನ್ನು ಕಂಪನಿಗೆ ದಿನಾಂಕ _____ ರಂದು ಪಾವತಿಸಿರುತ್ತೇನೆ. ಅದರಿಂದ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯಧನ ರೂ. _____ /- (ರೂಪಾಯಿ _____ ಗಳು ಮಾತ್ರ)ಗಳನ್ನು ಮೆ. _____ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ವಿನಂತಿಸುತ್ತೇನೆ.

ಈ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವ-ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ನೀಡಿದ್ದು, ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಸಹಿ ಹಾಕಿರುತ್ತೇನೆ.

ದಿನಾಂಕ:.....

ಸ್ಥಳ :.....

(ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಹಿ)

ಪೂರ್ಣ ವಿಳಾಸ.....

ಈ ಮೇಲಿನ ರೈತ/ಫಲಾನುಭವಿಯಿಂದ ರೈತರ ವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಹಾಯಧನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೆ. _____ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಪಾವತಿಸಲು ಕೋರಿದೆ.

ದಿನಾಂಕ:.....

ಸ್ಥಳ :.....

(ಸಹಿ & ಕಂಪನಿಯ ಮೊಹರು)

:ಮಂಡನೆ:

ಮೇಲ್ಕಂಡ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ/ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಫಲಾನುಭವಿಯು ಲಿಖಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೋರಿರುವಂತೆ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಸಹಾಯಧನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೆ. _____ ಕಂಪನಿಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಅಧಿಕಾರಿ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕರು

_____ ಹೋಬಳಿಯ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ

_____ ತಾಲ್ಲೂಕು

_____ ಜಿಲ್ಲೆ.

ರವರಿಗೆ,

ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು

(ಜಿಪಂ) _____ ಜಿಲ್ಲೆ,

Table 1 of GOI Guideline: Indicative Cost of Drip Irrigations System for Calculation of Subsidy

(Cost in Rs.)

Spacing (mxm)	0.2 ha	0.4 ha	1 ha	2 ha	3 ha	4 ha	5 ha
12x12	10526	18009	24586	39098	60704	75521	96166
10x10	10854	18652	26181	42226	65487	82025	104292
9x9	11091	19114	27304	44469	68853	86606	110024
8x8	11330	19711	28777	47314	73272	92615	117529
6x6	12400	21693	34687	57987	93688	113618	142566
5x5	13144	23486	39378	67199	97110	123409	165815
4x4	14602	24326	41534	72799	113560	148684	176964
3x3	15792	26190	47751	82654	127306	160103	200455
2.5x2.5	19516	35393	68234	124216	189724	266274	325233
2x2	23932	41303	83085	161263	234280	325469	399494
1.5x1.5	28106	46995	97245	185324	276767	382246	470306
2.5x0.6	20201	35000	71733	131824	201464	279770	343433
1.8x0.6	24569	42992	91560	173298	260868	355323	442484
1.5x0.6	28003	50116	109531	207860	313909	425189	530905
1.2x0.6 (or lower spacing)	31436	57241	127501	242422	366950	495055	619326

Table 4 of GOI Guideline: Indicative Cost of Portable Sprinkler System

(Cost in Rs)

Area	Pipe Dia. (mm)		
	63	75	90
Upto 0.4 ha	13211	NA	NA
Upto 1 ha	21588	24194	0
Upto 2 ha	31167	34657	0
Upto 3 ha	NA	NA	46779
Upto 4 ha	NA	NA	58995
Upto 5 ha	NA	NA	66789

Table 5 of GOI Guideline : Indicative Cost of Micro Sprinkler Irrigation System

(Cost in Rs)

Area(ha)	Spacing (mxm)	
	5 x 5	3 x 3
0.4	32713	38263
1	65102	74259
2	114426	133821
3	164937	191078
4	222721	263852
5	281557	321462

Table 6 of GOI Guideline : Indicative Cost of Mini Sprinkler Irrigation System

(Cost in Rs)

Area (ha)	Spacing (mxm)	
	10 x 10	8 x 8
0.4	45694	47528
1	94134	103873
2	176766	187929
3	268422	290935
4	345497	380031
5	423236	469890

Table 7 of GOI Guideline : Indicative Cost of Semi-Permanent Sprinkler System

Area (Ha)	Cost (in Rs)
0.4	24919
1	40440
2	77113
3	104083
4	132997
5	161345

**Table 9 of GOI Guideline : Indicative Cost of Large Volume Sprinklers (Rain-Gun)
(Cost in Rs)**

Area (Ha)	Pipe Dia. (mm)		
	63	75	90
1	31684	38127	NA
2	NA	48370	NA
3	NA	NA	62767
4	NA	NA	72751
5	NA	NA	79894

FORM GFR 12-C

[(See Rule 239)]

FORM UTILIZATION CERTIFICATE (FOR STATE GOVERNMENTS)

(Where expenditure incurred by government bodies only)

Provisional UC for the amount released in the F.Y. 2025-26 through K2-PFMS

Sl.No	Letter No. and date	Releases (Rs.in lakh)	Expenditure (Rs.in lakh)	Certified that out of Rs._____ of grants sanctioned during the year _____ in favour of _____ Under this Ministry/Department Letter No. given in the margin and Rs._____ a sum of Rs._____ [Rs._____ crore for Micro Irrigation(____%) and Rs._____ Crore for Other Interventions(____%)] has been utilized for the purpose of for which it was sanctioned and that the balance of Rs._____ remaining unutilized at the end of the year has been surrendered to Government (vide No._____ dated _____) /will be adjusted towards the grants-in-aid payable during the next year.
(A) Central Share				
General-106				
SCSP-422				
TSP-423				
Admin cost 059				
Total				
(B) State Share				
General-106				
SCSP-422				
TSP-423				
Admin cost 059				
Total				

Kind of checks exercised.

1. The main accounts and the other subsidiary accounts and registers (including assets registers) are maintained as prescribed in the relevant Act/Rules/Standing instruction (mentioned in the Act/Rules/
2. There exist internal controls for watching quality of material received/work executed and outcomes and achievements of physical targets against the financial inputs, as per relevant rules and standing instructions.
3. All expenditure incurred is in consonance with IPDS guidelines/OMs issued/Tripartite Agreement/further orders of Monitoring Committee/Sanctions DPRs.
4. The responsibilities among the key functionaries for execution of the scheme have been assigned in clear terms & are not general in nature and no transactions have been entered that are in violation of relevant Act/Rules/Standing instructions and scheme guidelines, agreements (Tripartite Agreement), sanction letters, contract agreements/LoAs/ amendments in LoAs and agreements

Authorized Signature.....

Name.....

Designation.....

Date.....

Seal.....

Ps: The UC shall disclose the separately the actual expenditure incurred and loans advances given to suppliers of stores and asstes, to construction agencies and like in accordance with scheme guideline and in furtherance to the scheme objectives, which do not constitute expenditure at the stage. These shall be treated as utilized grants but allowed to be carried forward.

Encls: Details of Physical and Financial Progress as per Annexure.....

Physical-Financial Progress Report for amount released during financial year 2025-26

Activity	Area Covered (ha)	Utilized Central Share (Rs. In lakh)	Utilized State Share (Rs. In lakh)	Average expenditure per unit (ha)
Sprinkler Irrigation				
Drip Irrigation				
Administrative Cost				
Total				

Authorized Signature.....

Name.....

Designation.....

Annexure – IV a of GOI Guideline

Drip Irrigation Techonology – Indicative Bill of Quantities for 0.2 ha

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12x12	10x10	9x9	8x8	6x6	5x5	4x4	3x3	2.5x2.5	2x2	1.5x1.5	2.5x0.6	1.8x0.6	1.5x0.6	1.2x0.6
	Control Unit																
1	Screen filter 10 m3/hr / Disc filter	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
2	Ventury & manifold (1 1/2")	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
3	Air release Valve 1"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
4	Non Return Valve - 1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly - 1.5"x1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
	Field Unit																
6	PVC/HDPE* Pipe 50 mm, class-III; 6 kg/cm2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	48	48	48	48	48
7	Lateral 12 mm, Class II ; 2.5 kg/cm2	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1010	1347	20	27	32	40
8	Emitting Pipe 12 mm; Class II; (0.6 m x 1 to 4lph)	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	808	1122	1347	1683
9	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1020	907	0	0	0	0
10	Control Valve 50 mm	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
11	Flush Valve 50 mm	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
12	Throttle Valve - 1.5"	No.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1
13	Fittings/Installation & Accessories @5%	set	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Annexure – IV b of GOI Guideline

Drip Irrigation Technonology – Indicative Bill of Quantities for 0.4 ha

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X 12	10 X 10	9 x 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X3	2.5 X2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X 0.6	1.5 X 0.6	1.2 X 0.6
	Control Unit																
1	Screen filter 10 m ³ /hr/Disc filter	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ventury& manifold (1 1/2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Air release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Non Return Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly - 1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Field Unit																
6	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/ cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	30	30	30	0	0	0	0
7	PVC Pipe 50 mm, class-III; 6 kg/ cm ²	m	96	96	96	96	96	96	96	96	66	66	66	96	96	96	96
8	Lateral 12 mm, Class II; 2.5 kg/ cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	0	1616	2020	2693	38	53	64	79
9	Emitting Pipe 12 mm; Class II: (0.6 m x 1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1616	2245	2693	3367
10	Lateral 12 mm, Class II; 2.5 kg/ cm ²	m	339	406	452	508	677	813	1016	1355	0	0	0	0	0	0	0
11	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	113	163	201	255	453	653	510	907	1293	2010	1796	0	0	0	0
12	Control Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
13	Control Valve 50 mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
14	Flush Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0
15	Flush Valve 50 mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
16	Throttle Valve - 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
17	Throttle Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0
18	Fittings/Installation& Accessories @5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Annexure – IV c of GOI Guideline

Drip Irrigation Technology – Indicative Bill of Quantities for 1.0 ha

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X 12	10 X 10	9 x 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X 3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X 0.6	1.2 X 0.6
Control Unit																
1	Screen filter 20 / 25 m ³ / hr	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ventury & manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Air release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Non Return Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly - 1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Field Unit																
6	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	0	0	54	54	54	54	54	54	54
7	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	0	0	0	0	54	156	156	102	102	102	102	102	102	102
8	PVC Pipe 50 mm, class-III; 6 kg/cm ²	m	156	156	156	156	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/cm ²	m	833	1000	1111	1250	1667	2000	2500	3333	4000	5000	6667	60	83	125
10	Emitting Pipe 16 mm; Class II; (0.6 m x 1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4040	5611	8417
11	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	278	400	494	625	1111	1600	1275	2267	3232	5050	4489	0	0	0
12	Control Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0
13	Control Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1
14	Control Valve 50 mm	No.	1	1	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1	1	2
15	Flush Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
16	Flush Valve 50 mm	No.	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Throttle Valve - 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
18	Fittings & Accessories @5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Annexure – IV d of GOI Guideline

Drip Irrigation Technology – Indicative Bill of Quantities for 2.0 ha

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (m x m)	Unit	12 X 12	12 X 10	10 X 10	9 X 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X 3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X 0.6	1.2 X 0.6
Control Unit																	
1	Screen filter 20 / 25 m ³ /hr	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Ventury& manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	Air release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Non Return Valve - 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	By-pass Assembly - 1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Field Unit																	
6	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78	78
7	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
8	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/cm ²	m	1850	2130	2350	2600	3500	4200	5200	6900	8250	11000	14000	14000	120	150	200
9	Emitting Pipe 16 mm, Class II; (0.6 m x 1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8200	11500	17000
10	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	600	800	1000	1300	2300	3300	2600	4800	6600	10400	9000	9000	0	0	0
11	Control Valve 75 mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
12	Control Valve 63 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
13	Flush Valve 63 mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2
14	Throttle Valve - 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
15	Fittings & Accessories @5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Annexure – IV e of GOI Guideline

Drip Irrigation Techonology – Indicative Bill of Quantities for 3.0 ha

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxmx)	Unit	12 X 12	10 X 10	9 x 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X 0.6	1.2 X 0.6
Control Unit																
1	Screen filter 30 m ³ / hr	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	Screen filter 20 / 25 m ³ / hr	No	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
3	Ventury & manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Air release Valve 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Non Return Valve - 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
6	Non Return Valve – 1.5"	No	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7	By-pass Assembly - 2"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Field Unit																
8	PVC Pipe 90 mm. class-II; 4 kg/cm2	m	0	0	0	0	0	0	0	0	90	90	90	90	90	90
9	PVC Pipe 75 mm. class-II; 4 kg/cm2	m	0	0	0	0	216	216	216	216	132	132	132	132	132	132
10	PVC Pipe 63 mm. class-II; 4 kg/cm2	m	216	216	216	216	336	336	336	336	174	174	174	174	174	174
11	PVC Pipe 50 mm. class-III; 6 kg/cm2	m	336	336	336	336	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Lateral 16 mm. Class II; 2.5 kg/cm2	m	2500	3000	3333	3750	5000	6000	7500	10000	12120	15150	20200	156	217	325
13	Emitting Pipe 16 mm; Class II; (0.6 m x 1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12120	16833	25250
14	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	833	1200	1481	1875	3333	2400	3750	6667	9696	15150	13467	0	0	0
15	Control Valve 90 mm	No	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
16	Control Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
17	Control Valve 63 mm	No.	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
18	Control Valve 50 mm	No	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Flush Valve 75 mm	No	0	0	0	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1
20	Flush Valve 63 mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Throttle Valve - 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
22	Throttle Valve – 1.5"	No	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
23	Fittings & Accessories @ 5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Annexure – IV of GOI Guideline

Drip Irrigation Technology – Indicative Bill of Quantities for 4.0 ha

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X 12	12 X 10	10 X 10	9 X 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X 3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X 0.6	1.2 X 0.6
Control Unit																	
1	Screen filter 30 m ³ /hr	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	Screen filter 20/ 25 m ³ /hr	No	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
3	Ventury& manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Air release Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	Non Return Valve - 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
6	Non Return Valve – 1.5"	No	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7	By-pass Assembly - 2"x1.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
8	By-pass Assembly – 1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
Field Unit																	
9	PVC Pipe 90 mm, class-II; 4 kg/cm2	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138	138	138	138	138	138
10	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/cm2	m	222	222	222	222	222	222	222	222	222	276	276	276	276	276	276
11	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/cm2	m	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402	402
12	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/cm2	m	3400	4080	4533	5100	6800	8160	10200	13600	16160	20200	26933	180	250	375	375
13	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.6 m x 1 to 4 iph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16000	22000	33100
15	Emitter/ Drpper 4/ 8 iph	No.	1133	1632	2015	2550	4533	4896	7700	9244	12800	20000	17800	0	0	0	0
16	Control Valve 90 mm	No	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
17	Control Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
18	Control Valve 63 mm	No.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	4	4	4	4	4	4
19	Flush Valve 75 mm	No	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Flush Valve 63 mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Throttle Valve - 2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
22	Throttle Valve – 1.5"	No	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
23	Fittings & Accessories @ 5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Annexure – IV g of GOI Guideline

Drip Irrigation Techonology – Indicative Bill of Quantities for 5.0 ha

SN	Component/ Lateral to Lateral x Dripper spacing (mxm)	Unit	12 X 12	10 X 10	9 x 9	8 X 8	6 X 6	5 X 5	4 X 4	3 X 3	2.5 X 2.5	2 X 2	1.5 X 1.5	2.5 X 0.6	1.8 X 0.6	1.2 X 0.6
Control Unit																
1	Screen filter 30 m ³ / hr	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
2	Screen filter 20/ 25 m ³ /hr	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0
3	Ventury& manifold (2 1/2")	No.	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	Ventury& manifold (2")	No.	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Air release Valve 1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Non Return Valve – 2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
7	Non Return Valve – 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
8	By-pass Assembly – 2.5"x2"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
9	By-pass Assembly - 2"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
Field Unit																
10	PVC Pipe 90 mm, class-II; 4 kg/cm2	m	114	114	114	114	114	114	114	114	168	168	168	168	168	168
11	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/cm2	m	168	168	168	168	168	168	168	168	342	342	342	342	342	342
12	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/cm2	m	450	450	450	450	450	450	450	450	456	456	456	456	456	456
13	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/cm2	m	4250	5100	5667	6375	8500	10200	12750	17000	20200	25250	33667	268	373	559
14	Emitting Pipe 16 mm; Class II: (0.6 m x 1 to 4 lph)	m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20200	28056	42083
15	Emitter/ Dripper 4/ 8 lph	No.	1417	2040	2519	3188	5667	8160	6500	11556	16160	25250	22444	0	0	0
16	Control Valve 90 mm	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	2	2
17	Control Valve 75 mm	No.	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
18	Control Valve 63 mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
19	Flush Valve 75 mm	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
20	Flush Valve 63 mm	No.	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
21	Throttle Valve – 2.5"	No.	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1
22	Throttle Valve – 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
23	Fittings & Accessories @ 5%	set	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Annexure -V of GOI Guideline

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Portable Sprinkler Irrigation System

Using 63 mm coupler									
SN	Components/ Area (Ha)	Unit	0.4	1	2	3	4	5	
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class II; 3.2 kg/cm2 IS:14151 Part II 63 mm diameter & 6m long)	No	18	30	41	NA	NA	NA	NA
2	Quick coupled HDPE 63mm Foot batten Assembly ;	No	3	5	9	NA	NA	NA	NA
3	GI Riser Pipe 3/4" diameter x 75 cm long	No	3	5	9	NA	NA	NA	NA
4	Sprinkler Assembly	No	3	5	9	NA	NA	NA	NA
5	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 90° (63/50 mm) ;	No	1	1	1	NA	NA	NA	NA
6	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple 63 mm;	No	1	1	1	NA	NA	NA	NA
7	Quick coupled HDPE End Plug (63 mm) ;	No	1	2	2	NA	NA	NA	NA
8	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (63mm) ;	No	1	1	1	NA	NA	NA	NA
Using 75 mm coupler									
SN	Components/ Area (Ha)	Unit	0.4	1	2	3	4	5	
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class I; 2.5 kg/cm2 IS:14151 Part II, 75 mm diameter & 6m long)	No	NA	30	41	NA	NA	NA	NA
2	Quick coupled HDPE 75mm Foot batten Assembly;	No	NA	5	9	NA	NA	NA	NA
3	GI Riser Pipe 3/4" diameter x 75 cm long	No	NA	5	9	NA	NA	NA	NA
4	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm2) :IS 12232 Part I Brass	No	NA	5	9	NA	NA	NA	NA
5	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 90° (75 mm) ;	No	NA	1	1	NA	NA	NA	NA
6	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple , 75 mm;	No	NA	1	1	NA	NA	NA	NA
7	Quick coupled HDPE End Plug (75 mm) ;	No	NA	2	2	NA	NA	NA	NA
8	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (75 mm);	No	NA	1	1	NA	NA	NA	NA
Using 90 mm coupler									
SN	Components/ Area (Ha)	Unit	0.4	1	2	3	4	5	
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class I; 2.5 kg/cm2; IS:14151 Part II, 90 mm diameter & 6m long)	No	NA	NA	NA	41	52	58	
2	Quick coupled HDPE 90mm Foot batten Assembly ;	No	NA	NA	NA	11	14	16	
3	GI Riser Pipe 3/4" diameter x 75 cm long	No	NA	NA	NA	11	14	16	
4	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm2) :IS 12232 Part I Brass	No	NA	NA	NA	11	14	16	
5	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 90° (90 mm) ;	No	NA	NA	NA	2	2	4	
6	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple, 90 mm;	No	NA	NA	NA	1	1	1	
7	Quick coupled HDPE End Plug (90 mm) ;	No	NA	NA	NA	2	2	2	
8	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (90 mm);	No	NA	NA	NA	1	1	2	

Annexure – VI of GOI Guideline

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Micro Sprinkler Irrigation System

SN	Components/ Area (Ha)	5mx5m								3m x 3m							
		Unit	0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0		0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0		
1	PVC Pipe 90 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	0	0	0	0	0	160		0	0	0	0	0	150		
2	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	30	54	80	100	252	600		30	54	100	140	220	520		
3	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/cm ²	m	66	102	150	180	402	0		66	102	150	180	380	0		
4	20 mm LLDPE plain laterals, Class II; 2.5 kg/cm ²	m	0	2000	4000	6000	8000	10000		0	3350	6660	10000	13330	16600		
5	Lateral 16 mm, Class II; 2.5 kg/cm ²	m	800	0	0	0	0	0		1336	0	0	0	0	0		
6	Micro sprinkler Set	No.	160	400	800	1200	1600	2000		444	1111	2222	3333	4444	5556		
7	Control Valve 90 mm	No.	0	0	0	0	2	2		0	0	0	0	0	1		
8	Control Valve 75 mm	No.	1	1	1	1	4	4		1	1	1	1	4	4		
9	Control Valve 63 mm	No.	1	1	4	4	0	0		1	1	4	4	0	0		
10	Flush Valve 75 mm	No.	0	0	0	0	4	6		0	0	0	0	4	4		
11	Flush Valve 63 mm	No.	1	1	1	1	0	0		1	1	1	1	0	0		
12	Flush Valve 50 mm	No.	2	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
13	Air release Valve - 1"	No.	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
14	Non Return Valve - 2"	No.	1	1	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		
15	Non Return Valve - 2.5"	No.	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		
16	Throttle Valve - 2"	No.	1	1	0	0	0	0		1	1	1	1	1	1		
17	Throttle Valve - 2.5"	No.	0	0	1	1	1	1		0	0	0	0	0	0		
18	Screen filter 30 m3/ hr	No.	0	1	1	1	1	1		0	1	1	1	1	1		
19	Screen filter 20/25 m3/hr	No.	1	0	0	0	0	0		1	0	0	0	0	0		
20	By-pass Assembly - 2.5"x2"	No.	0	0	1	0	0	0		0	0	0	0	0	0		
21	By-pass Assembly - 2"x1.5"	No.	1	1	0	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
22	Venturi & manifold - 2"	No.	1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		
23	Fittings & Accessories @ 5%		5%	5%	5%	5%	5%	5%		5%	5%	5%	5%	5%	5%		

Annexure – VII of GOI Guideline

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Mini Sprinkler Irrigation System

SN	Components/ Area (Ha)	Unit																
			10x10								8x8							
			0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	0.4	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0				
1	PVC Pipe 90 mm, class-II; 4 kg/cm2	m	0	0	80	210	235	310	0	0	80	210	235	310				
2	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/cm2	m	30	60	150	320	420	480	30	60	150	320	420	480				
3	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/cm2	m	66	110	0	0	0	0	66	110	0	0	0	0				
4	32 mm LLDPE plain laterals, 2.5 kg/cm2- Class II	m	400	1000	2000	3000	4000	5000	500	1250	2500	3750	5000	6250				
5	Mini Sprinkler Head/ Nozzle	No.	40	100	220	300	400	500	63	156	312	470	625	780				
6	M S Riser Rod & assembly	No.	40	100	220	300	400	500	63	156	313	470	625	781				
7	Control Valve 90 mm	No.	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2				
8	Control Valve 75 mm	No.	0	1	1	1	4	4	0	1	2	4	4	4				
9	Control Valve 63 mm	No.	1	1	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0				
10	Control Valve 32 mm	No.	0	20	34	52	68	84	0	24	36	54	72	90				
11	Flush Valve 75 mm	No.	0	0	1	4	4	4	0	1	2	4	4	4				
12	Flush Valve 63 mm	No.	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
13	Air release Valve - 1"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
14	Non Return Valve - 2.5"	No.	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1				
15	Non Return Valve - 2"	No.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
16	Throttle Valve 3"	No.	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1				
17	Throttle Valve - 2 .5"	No.	0	1	1	1	0	0	0	1	1	1	0	0				
18	Throttle Valve - 2"	No.	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0				
19	Screen filter 30 m3/ hr	No.	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1				
20	Screen filter 20/25 m3/hr	No.	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0				
21	By-pass Assembly - 2"x1.5"	No.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1				
22	By-pass Assembly - 1.5"x1.5"	No.	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	0				
23	Venturi & manifold - 2"	No.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1				
24	Fittings & Accessories @ 5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%				

Annexure – VIII of GOI Guideline

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Semi Permanent Sprinkler Irrigation System

SN	Particulars/ ha area	0.4	1	2	3	4	5
1	PVC Pipe 90 mm, class-II; 4 kg/cm ²	0	0	0	0	0	173
2	PVC Pipe 75 mm, class-II; 4 kg/cm ²	0	0	110	135	156	0
3	PVC Pipe 63 mm, class-II; 4 kg/cm ²	96	154	273	340	395	440
4	PVC Pipe 25 mm Class-V; 10 Kg/cm ²	350	950	1904	0	0	0
5	32 mm LLDPE plain laterals, 2.5 kg/cm ² - Class II	0	0	0	3006	4000	5014
6	Control Valve 63 mm	1	1	2	2	2	2
7	By-pass Assembly - 2.5" x 2"	1	1	1	1	1	1
8	Control Valve 25 mm	12	20	42	51	80	88
9	Sprinkler Nozzles (1.7 to 2.8 kg/cm ²) ;IS 12232 Part IBrass/Plastic	12	12	12	12	12	12
10	Screen filter 20/25 m ³ /hr	1	1	1	1	1	1
11	Fittings/Instalation & Accessories	5%	5%	5%	5%	5%	5%

Annexure – IX of GOI Guideline

Indicative Bill of Quantities (BoQ) for Rain-gun Sprinkler Irrigation System

Using 63 mm coupler						
SN	Components/ Area (ha)	1	2	3	4	5
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class 3; 4 kg/cm2 IS:14151 Part II 63 mm diameter & 6m long)	30	NA	NA	NA	NA
2	Raingun Sprinkler 1.25" female threaded connection	1	N.A	N.A	N.A	N.A
3	Tripod Stand with adapter to feeder line 1.25"x1.5 m	1	N.A	N.A	N.A	N.A
4	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 900 (63/50 mm) ;	1	N.A	N.A	N.A	N.A
5	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple 63 mm;	1	N.A	N.A	N.A	N.A
6	Quick coupled HDPE End Plug (63 mm) ;	1	N.A	N.A	N.A	N.A
7	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (63mm) ;	1	N.A	N.A	N.A	N.A
8	Screen filter 20/25 m3/hr	1	N.A	N.A	N.A	N.A
9	By-pass Assembly - 2"x1.5"	1	N.A	N.A	N.A	N.A
Using 75 mm coupler						
SN	Components/ Area (ha)	1	2	3	4	5
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class 3; 4 kg/cm2 IS:14151 Part II, 75 mm diameter & 6m long)	30	42	NA	NA	NA
2	Raingun Sprinkler 1.25" female threaded connection	1	1	N.A	N.A	N.A
3	Tripod Stand with adapter to feeder line 1.25"x1.5 m	1	1	N.A	N.A	N.A
4	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 900 (75 mm) ;	1	1	N.A	N.A	N.A
5	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple , 75 mm;	1	1	N.A	N.A	N.A
6	Quick coupled HDPE End Plug (75 mm) ;	1	1	N.A	N.A	N.A
7	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (75 mm);	1	1	N.A	N.A	N.A
8	Screen filter 20/25 m3/hr	1	1	N.A	N.A	N.A
9	By-pass Assembly - 2"x1.5"	1	1	N.A	N.A	N.A
Using 90 mm coupler						
SN	Components/ Area (ha)	1	2	3	4	5
1	HDPE Pipes with Quick coupled (Pipe of Class 3; 4 kg/cm2; IS:14151 Part II, 90 mm diameter & 6m long)	NA	NA	45	52	60
2	Raingun Sprinkler 1.5" female threaded connection	N.A	N.A	1	1	1
3	Tripod Stand with adapter to feeder line 1.5"x1.5 m	N.A	N.A	1	1	1
4	Quick coupled HDPE Bend with Coupler 900 (90 mm);	N.A	N.A	1	1	1
5	Quick coupled HDPE Pump Connecting Nipple, 90 mm;	N.A	N.A	1	1	1
6	Quick coupled HDPE End Plug (90 mm) ;	N.A	N.A	1	1	1
7	Quick coupled HDPE Tee with Coupler (90 mm);	N.A	N.A	1	1	1
8	Screen filter 30 m3/ hr	N.A	N.A	0	1	1
9	Screen filter 20/25 m3/hr	N.A	N.A	1	0	0
10	By-pass Assembly - 2"x1.5"	N.A	N.A	1	0	0
11	By-pass Assembly - 2.5"x2"	N.A	N.A	0	1	1

Annexure – XV of GOI Guideline

List of BIS Standards

SN	Component Description	BIS
1	Polyethylene pipes for Irrigation- Laterals with amendment number 6	IS 12786: 1989 (reaffirmed 2009)
2	Irrigation Equipment-Emitters- Specification	IS 13487: 1992 (reaffirmed 2009)
3	Irrigation Equipment-Emitting pipes system- Specification (first revision)	IS 13488: 2008 (reaffirmed 2014)
4	Irrigation Equipment-Strainer type filters Specification (first revision)	IS 12785: 1994 (reaffirmed 2011)
5	Irrigation equipment rotating sprinkler Part I, Design and Operational requirements (1st revision)	IS 12232 (Part I) -1996 (reaffirmed 2011)
6	Irrigation equipment rotating sprinkler Part 2, Test method for uniformity of distribution (1st revision)	IS 12232 (Part 2) -1995 (reaffirmed 2011)
7	Fertilizer and Chemicals Injection system Part I Venturi Injector	IS 14483 (Part 1) 1997 (reaffirmed 2009)
8	Irrigation Equipment-Media Filters- Specification	IS 14606: 2022
9	Irrigation Equipment-Hydro cyclone filter-Specification	IS 14743: 1999 (reaffirmed 2009)
10	Unplasticized PVC pipes for agriculture - Specifications	IS 4985 – 2021 TYPE B
11	Irrigation Equipment –Quick Coupled Polyethylene Pipes and Fittings for Sprinkler Irrigation Systems.	IS 17425:2020
12	High Density Polyethylene Pipes for water supply- Specification (fourth revision)	IS 4984 : 2016
13	Fertilizer & Chemical Injector System- Part 2 Water Driven Chemical Injector Pump	IS:14483 Part 2 – 2002
14	Fertilizer & Chemical Injector System- Part 3 Fertilizer Tank	IS:14483 Part 3 – 2018
15	Irrigation equipments- Micro sprayers-Specifications	IS:14605:1998
16	Agricultural Irrigation equipment- Manually operated serviceable plastic valves- Specifications	IS: 18286 :2023
17	Injection Moulded PVC Socket Fittings with solvent Cement Joints	IS:7834:1987 (Part1 to Part7)
18	Fabricated PVC-U fittings	IS:10124:2009 (Part1 to Part13)
19	Injection moulded/machined polyethylene fittings	IS:8008:2022
20	Fabricated Polyethylene fittings	IS:8360:2022

Source: Online catalogue of Bureau of Indian Standards

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅನುಬಂಧ-06

ತೋ.ಜಂ.ನಿ. (ಹನಿ ನೀರಾವರಿ) ರವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ ವಿವರ

ಮಾದರಿ ಸಂ:

ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆಯಡಿ ರೈತರ ತಾಕಿನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ದಿನಾಂಕ: ____/____/____ ರಂದು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿದೆ.

- 1) ರೈತರ ಫಲಾನುಭವಿಯ ಹೆಸರು :
- 2) ಜಿಲ್ಲೆ :
- 3) ತಾಲ್ಲೂಕು :
- 4) ಹೋಬಳಿ :
- 5) ವರ್ಗ :
- 6) ಸರ್ವೆ ನಂ :
- 7) ಬೆಳೆ :
- 8) ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ :
- 9) ಕಂಪನಿಯ ಹೆಸರು :
- 10) ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಸರು :
- 11) ಸಹಾಯಧನದ ಮೊತ್ತ :
- 12) ಹೋಬಳಿ ಸ.ತೋ.ಅ ರವರ ಹೆಸರು :
- 13) ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ ರವರ ಹೆಸರು :

ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಮಾದರಿ _____ ಪ್ರಮಾಣ _____ ಸಂಖ್ಯೆ _____

ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಕಂಡವರ ಸಮಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೃಢೀಕರಿಸಿದೆ.

ಕ್ರ.ಸಂ.	ಅಧಿಕಾರಿ/ರೈತರು/ಕಂಪನಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ವಿವರ	ಸಹಿ
1	ತಂಡದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು -	
2	ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು -	
3	ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು -	
4	ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು -	
5	ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು -	
6	ತಂಡದ ಸದಸ್ಯರು -	
7	ಕಂಪನಿಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ -	
8	ಫಲಾನುಭವಿ/ರೈತ -	

2025-26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮನೀರಾವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ ಅನುಬಂಧ-07

CIPET ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ Declaration form (1-4) ವಿವರ

Declaration form-1

**(Declaration to be provided by the Department while sending MI components
sample for testing to CIPET)**

Sample Code:_____

Emitting Pipe Details			
SI No.	Particulars	Quantity	Specification of sample sent for testing
1	IS Number-13488:2014		
2	Length of Emitting Pipe	1*35 mts	
3	Diameter: (12mm , 16mm, 20mm)		
4	Emission rate : (1/2/3/4 LPH)		
5	Class : (Class-II)		
6	Spacing : (40cm / 50cm /60cm)		
7	Category : (Type A or B)		
8	Regulated (PC) or Unregulated (NPC)		
9	Batch Number		
10	CML Number		

**Deputy Director of Horticulture
(ZP) _____ District.**

Declaration form-2

(Declaration to be provided by the Department while sending MI components
sample for testing to CIPET)

Sample Code:_____

Plain Lateral pipes			
Sl No.	Particulars	Quantity	Specification of sample sent for testing
1	IS Number -12786:2024		
2	Length of Plain Lateral Pipe	1*07mts	
3	Diameter: (12mm , 16mm, 20mm)		
4	Class : (Class-II)		
5	Category : (Type A or B)		
6	Batch Number		
7	CML Number		

Deputy Director of Horticulture
(ZP) _____ District.

Declaration form-3

(Declaration to be provided by the Department while sending MI components
sample for testing to CIPET)

Sample Code: _____

Emitters or Drippers			
Sl No.	Particulars	Quantity	Specification of sample sent for testing
1	IS Number -13487:2009		
2	a) Emitters or Drippers b) Plain Pipe for Fixing the Drippers	30 No. 1*25 mts	
3	Emission rate : (2/3/4/5/6/7/8 LPH)		
4	Category : (Type A or B)		
5	Regulated (PC) or Unregulated (NPC)		
6	Batch Number		
7	CML Number		

Deputy Director of Horticulture
(ZP) _____ District.

Declaration form-4

(Declaration to be provided by the Department while sending MI components
sample for testing to CIPET)

Sample Code:_____

: U-PVC pipes			
Sl No.	Particulars	Quantity	Specification of sample sent for testing
1	IS Number - 4985:2021		
2	PVC pipes	1mts x 06	
3	Diameter : (a) 90 mm, Class II, 4 kg/cm ² (b) 75 mm, Class II, 4 kg/cm ² (c) 63 mm, Class II, 4 kg/cm ² (d) 50 mm, Class III, 6 kg/cm ² (e) 40 mm, Class III, 6 kg/cm ²		
4	Class : (Class-I / Class-II / Class-III)		
5	Batch Number		
6	CML Number		

Deputy Director of Horticulture
(ZP) _____ District.

2025-26 ನೇ ಸಾಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯ

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅನುಷ್ಠಾನ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

ದಿನಗಳು	Login	ವಿವರ	ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕಾದ ಹಂತಗಳು
	ಹಂತ-1 Operator / Company Login	ರೈತರ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು FRUITS ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಸಹಾಯಧನ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು HASIRU ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ಇಂಥೀಕರಿಸಿ BID ಸೃಜಿಸುವುದು.	
01 ದಿನ	ಹಂತ-2 ADH Login	ತಾಲ್ಲೂಕು ಸ.ತೋ.ನಿ.ರವರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಗೂ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಂಪನಿಯವರ Login ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು. ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಡೆದು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಾದಲ್ಲಿ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿಗೆ ಪಡೆದ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ನಮೂದಿಸುವುದು.	ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯೂನತೆ/ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸ.ತೋ.ನಿ. ರವರು ಷರಾದೊಂದಿಗೆ BID ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು.
03 ದಿನ	ಹಂತ-3 Company Login	ಕಂಪನಿಯವರು ಘಟಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಹಾಗೂ BoQ ಅನ್ನು upload ಮಾಡಿ Pre-inspection ಗಾಗಿ AHO Mobile App ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.	
03 ದಿನ	ಹಂತ-4 AHO Mobile App	Pre-inspection ಗಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳ GPS Photo ಅನ್ನು Mobile App ನಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿ, AHO Web Login ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.	
01 ದಿನ	ಹಂತ-5 AHO Web Login	AHO ಅಗತ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲು ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ.ರವರ Login ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.	ಘಟಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು BoQ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಷರಾ ನಮೂದಿಸಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು.
01 ದಿನ	ಹಂತ-6 SADH Login	ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. (ಜಿಪಂ)ರವರು ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಯನ್ವಯ ಸರಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ತೋ.ಉ.ನಿ. (ಜಿಪಂ)ರವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಾದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.	ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲು AHO Login ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು. ಕಂಪನಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು AHO Login ನಿಂದ ಕಂಪನಿಯ Login ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು. ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿ ಅರ್ಹರಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು.

02 ದಿನ	ಹಂತ-7 DDH Login	ತೋ.ಉ.ನಿ. (ಜಿಪಂ)ರವರು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಸರಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ, ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಂಪನಿ Login ಗೆ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಸಲು ಕಳುಹಿಸುವುದು.	ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮರು ಸಲ್ಲಿಸಲು AHO Login ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು. ಕಂಪನಿಯವರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು AHO Login ನಿಂದ ಕಂಪನಿಯ Login ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು. ರೈತ ಫಲಾನುಭವಿ ಅರ್ಹರಿಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವುದು.
25 ದಿನ	ಹಂತ-8 Company Login	ಕಾರ್ಯಾದೇಶ ಪಡೆದ ಕಂಪನಿಯು ಸೂಕ್ತ ನೀರಾವರಿ ಘಟಕ ಅಳವಡಿಕೆ ಮಾಡಿ, ದೃಢೀಕೃತ Tax Invoice Bill, e-way Bill ಅನ್ನು ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ upload ಮಾಡಿ post installation GPS Photo ತೆಗೆಯಲು ಕಂಪನಿಯ Mobile app ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.	
	ಹಂತ-9 Company Mobile App	ಕಂಪನಿಯ Mobile app ನಲ್ಲಿ post installation GPS Photo ತೆಗೆದು ಕಂಪನಿಯ login ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.	
	ಹಂತ-10 Company Admin Login	ನಂತರ ರೈತರ ವಂತಿಕೆ ವಿವರ ನಮೂದಿಸಿ work completion report (ನಮೂನೆ-5) ಅನ್ನು upload ಮಾಡಿ ADH Login ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.	
02 ದಿನ	ಹಂತ-11 ADH Login	ADH Login ಗೆ ಬಂದಂತಹ ಅರ್ಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಸರಿಯಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧಿಕಾರಿಯ Mobile App ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.	ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಷರಾ ನಮೂದಿಸಿ ಕಂಪನಿಯ Login ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು.
06 ದಿನಗಳು	ಹಂತ-12 AHO Mobile App	ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಾಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು GPS Photo ಅನ್ನು upload ಮಾಡಿ AHO Web login ಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.	
02 ದಿನ	ಹಂತ-13 AHO Web Login	Actual BoQ ಯನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ, ನಮೂನೆ 6 (ರೂ.100 ಭಾಷಾ ಕಾಗದದ ಮೇಲೆ ರೈತರ ಘೋಷಣೆ ಪತ್ರ), ನಮೂನೆ-7 (ಕಂಪನಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ರೈತರು ನೀಡಬೇಕಾದ NOC) ಯನ್ನು upload ಮಾಡಿ ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. (ಜಿಪಂ) ರವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವುದು.	

05+02 ದಿನ	ಹಂತ-14 SADH Login	ಹಿ.ಸ.ತೋ.ನಿ. (ಜಿಪಂ) ರವರು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಾಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತೋ.ಉ.ನಿ. (ಜಿಪಂ) ರವರಿಗೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡುವುದು.	ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಷರಾ ನಮೂದಿಸಿ ಕಂಪನಿಯ Login ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು.
05 ದಿನ	ಹಂತ-15 DDH Login	ತೋ.ಉ.ನಿ. (ಜಿಪಂ) ರವರು ನಿಯಮಾನುಸಾರ ತಾಕು ಪರಿಶೀಲನೆ ಕೈಗೊಂಡು ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಮಂಜೂರಾತಿ ಆದೇಶ ನೀಡುವುದು.	ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲಿ ಷರಾ ನಮೂದಿಸಿ ADH Login ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು. ಕಂಪನಿಯಿಂದ ತಿದ್ದುಪಡಿಯಾಗಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ADH Login ನಿಂದ ಕಂಪನಿಯ Login ಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವುದು.
	ಹಂತ-16	ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಂಜೂರಾದ ಸಹಾಯಧನಕ್ಕೆ ಸಾದಿಲ್ವಾರು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮೇಲು ಸಹಿಗಾಗಿ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಜಿಪಂ)ರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು. ಹಸಿರು ತಂತ್ರಾಂಶ ಮೂಲಕ DBT portal ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು.	
	ಹಂತ-17	ಅನುದಾನದ ಲಭ್ಯತೆಯನುಸಾರ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ವಿತರಿಸುವುದು. ಸಹಾಯಧನ ಪಾವತಿಯಾದ ನಂತರ UTR ಸಂಖ್ಯೆ & Date ಅನ್ನು ತಂತ್ರಾಂಶದಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸುವುದು.	

